

NEO) CENTER



CATÁLOGO
DE
PRODUCTOS

MAYORISTA DE SOLUCIONES PARA COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN

NEOCENTER, S.A. DE C.V.

MAYORISTA DE SOLUCIONES PARA COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN

Mayorista

Somos un mayorista de valor agregado de soluciones para integración de sistemas de telefonía IP, videocolaboración, comunicaciones unificadas, contact center, internet of things.

Neocenter nace ofreciendo consultoría y renta de infraestructura para centros de contacto así como desarrollo de aplicaciones; debido a este legado, el equipo técnico de Neocenter tiene la habilidad para analizar, diseñar e implementar sistemas de comunicación en conjunto con el canal de integradores.

Capacitación

La capacitación continua abre nuevas oportunidades de negocio así como de liderazgo tecnológico; Neocenter ofrece al trabajador del conocimiento ya sean clientes o socios, cursos presenciales y webinarios de manera permanente.

Nos enfocamos en incrementar sus habilidades y competencias utilizando una metodología integral con altos estándares de calidad e instructores con amplia experiencia en campo.

Consultoría y diseño

El propósito de nuestra área de consultoría es mejorar la experiencia del cliente proponiendo soluciones de cambio tecnológico, adicionando funcionalidades al sistema actual o bien evolucionando paulatinamente los sistemas de comunicación, en un contexto que le permita al cliente asignar prioridades, eficientar los recursos y dar certidumbre a los proyectos. Nuestra área de consultoría esta disponible para brindar servicios de análisis, diseño e implementación de sistemas de Telefonía IP, Contact Center, Comunicaciones Unificadas y Videocolaboración; estos servicios están disponibles a través de nuestro canal de integradores.

Soporte y servicio

Sabemos que un equipo o sistema sin soporte no es confiable, por ello reiteramos que todas las soluciones que ofrecemos cuentan con soporte en diferentes modalidades, de acuerdo al plan que incorpore el producto, como telefónico, remoto, en sitio, 5x8, 7x24, garantías extendidas o avanzadas, asesoría en instalación y configuración o bien la implementación completa de un sistema.

Estos servicios están disponibles a través de nuestro canal de integradores.

Productos y servicios disponibles únicamente a través de nuestro canal de integradores.



Somos un mayorista de valor agregado

Contamos con canal de integradores a nivel nacional, capacitados y certificados.

PBXact UC es una plataforma verdaderamente escalable, flexible y rica en características. PBXact esta construido sobre el poder de FreePBX y ofrece todas las funcionalidades requeridas para las demandas de los negocios, todo en un sistema telefónico fácil de usar y flexible.



PBXact Phone System 25

25 usuarios o
15 llamadas concurrentes
4 puertos GbE



PBXact Phone System 40

40 usuarios o
30 llamadas concurrentes
4 puertos GbE



PBXact Phone System 60

60 usuarios o
40 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 75

75 usuarios o
45 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
1 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 100

100 usuarios o
60 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 400

400 usuarios o
150 llamadas concurrentes
6 puertos GbE
4 ranuras PCIe de expansión



Phone System 1000

1000 usuarios o
300 llamadas concurrentes
7 puertos GbE
4 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 2000

2000 usuarios o
1500 llamadas concurrentes
2 puertos GbE
6 ranuras PCIe de expansión



PBXact Phone System 5000

5000 usuarios o
1500 llamadas concurrentes
2 puertos GbE
6 ranuras PCIe de expansión

Incluido con todas las plataformas PBXact

- » Reportes de llamadas
- » Class of Service
Permisos de extensión
- » Conferencia Pro
- » *End Point Manager
Administrador de dispositivos
- » Ruteo de extensiones
- » Fax Pro
- » Voceo
- » Llamadas estacionadas
- » Funciones telefónicas
- » Administrador de sistema
- » Panel de control para usuarios
- » Notificaciones de buzón de voz
- » Reportes de buzón de voz
- » XMPP, mensajería y presencia

Complementos adicionales PBXact

- » Recordatorio de reuniones
- » Marcador
- » Administrador de Caller ID
- » Alta disponibilidad
- » Panel de Operador
/xact View20 usuarios
- » Licencia monitoreo colas de llamadas
Xactview
- » Límite de llamadas de salida
- » Código de salida Pro
- » Grupos de trabajo o colas Pro
- » Reportes de llamas de grupos de trabajo o colas
- » Regreso de llamada vía WEB
- » Aplicacion de Escritorio Zulu UC
Licencia de 20



El ecosistema FreePBX ha sido desarrollado toda la década pasada para ser la plataforma de PBX open source más amplia y utilizada alrededor del mundo. La libertad y flexibilidad de FreePBX te ayudará a construir el PBX de tus sueños.



FreePBX Phone System 40
40 usuarios o
30 llamadas concurrentes
4 puertos GbE



FreePBX Phone System 60
60 usuarios o
40 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



FreePBX Phone System 100
100 usuarios o
60 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
2 ranuras PCIe de expansión



FreePBX Phone System 75
75 usuarios o
45 llamadas concurrentes
3 puertos GbE
1 ranura PCIe de expansión



FreePBX Phone System 400
400 usuarios o
150 llamadas concurrentes
6 puertos GbE
4 ranuras PCIe de expansión



FreePBX Phone System 1000
1000 usuarios o
300 llamadas concurrentes
7 puertos GbE
4 ranuras PCIe, IPMI de expansión
Dual AC

Características básicas

- » Flexibilidad de llamas por horarios
- » Cuartos de conferencias
- » Fax a Email
- » Grupos de distribución de llamadas
- » Música de espera
- » Envío de correos de voz
- » Sígueme/desvío de teléfono
- » Soporte para videollamadas, mensajería instantánea y presencia
- » IVR personal
- » Despertador
- » Comunicaciones seguras (SRTP/TLS)
- » Directorio & dictado
- » Llamadas en espera
- » Anuncios personalizables

Session Border Controllers (SBC)



Vega SMB SBC
Empresarial
de 5 a 20 sesiones



Vega Enterprise SBC
Empresarial
de 25 a 250 sesiones



NetBorder Carrier SBC
Para Carriers
de 250 a 4,000 sesiones



Vega Enterprise SBC VM/Software
Solución basada en software
de 25 a 500 sesiones



Vega Enterprise SBC VM/Hybrid
Solución Mixta hardware/software
de 25 a 500 sesiones

Gateways Carrier Class



**NetBorder SS7
VoIP Gateway**
Hasta 256 T1/E1

Gateways Vega



Vega 60
Gateway Analógico
2 a 8 puertos



Vega 100
Gateway Digital
Hasta 30 Canales VoIP (1 E1)



Vega 200
Gateway Digital
Hasta 60 Canales VoIP (2 E1)



Vega 400
Gateway Digital
Hasta 120 Canales VoIP (4 E1)



Vega 3000
Gateway Analógico
Disponibile con 24 FXS configurables



Vega 3050
Gateway Analógico
Disponibile con 50 FXS configurables

Tarjetas Digitales



Tarjeta Digital A101
1 puerto E1/T1
Interfaz PCI o PCI-Express
con y sin cancelador de eco



Tarjeta Digital A102
2 puertos E1/T1
Interfaz PCI o PCI-Express
con y sin cancelador de eco



Tarjeta Digital A104
4 puertos E1/T1
Interfaz PCI o PCI-Express
con y sin cancelador de eco



Tarjeta Digital A108
8 puertos E1/T1
Interfaz PCI o PCI-Express
con y sin cancelador de eco



Tarjeta Digital A116
16 puertos E1/T1
Interfaz PCI o PCI-Express
con y sin cancelador de eco

Tarjetas Analógicas



Tarjeta Analógica A200
De 2 a 24 puertos
FXS/FXO configurables
con y sin cancelador de eco



Tarjeta Analógica A400
De 2 a 24 puertos
FXS/FXO configurables
con y sin cancelador de eco

Tarjetas Híbridas y Transcoding



Tarjeta híbrida B601
Incluye DSP para cancelación de eco
1 puerto E1/T1/J1, 4 puertos FXO y 1 puerto FXS



Tarjeta Transcoding D100
De 30 a 400 sesiones de Transcoding
Interfaz PCI o PCI-Express



Tarjeta Transcoding D500
De 400 a 2,000 sesiones de Transcoding
Interfaz PCI o PCI-Express

MiVoice Business es una plataforma que brinda voz, mensajería, movilidad, presencia, conferencia, colaboración y aplicaciones.



Diseñada para satisfacer las necesidades de empresas de 5 hasta 65,000 usuarios



Extensión dinámica permite seleccionar hasta 8 dispositivos diferentes para utilizar con la misma cuenta



Hot desking permite que los usuarios entren a su cuenta desde cualquier teléfono. Todas las llamadas son ruteadas al dispositivo en el que estén firmados. Siempre podrán ser localizados al marcar su extensión



Mensajería unificada: usuarios pueden acceder a sus mensajes con el sistema integrado de buzón de voz.



Flexibilidad de implementación: elige entre implementación distribuída, centralizada o en la nube. La implementación virtual le permite aprovechar los servicios de continuidad de negocios a través de VMware



Manejo en la web: administra una solución multiplataforma de MiVoice Business desde tu navegador web, como si fuera una sola plataforma

CompletePBX



IP-PBX CXS1000 "Spark"

30 usuarios
30 llamadas concurrentes en SIP
10 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 16 puertos FXS, FXO
1/2 E1 (15 canales)



IP-PBX CXR1000

30 usuarios
55 llamadas concurrentes en SIP
10 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 16 puertos FXS, FXO
1 E1



IP-PBX CXR2000

200 usuarios
85 llamadas concurrentes en SIP
45 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 160 puertos FXS, FXO
1 E1



IP-PBX CXR3000

1000 usuarios
325 llamadas concurrentes en SIP
300 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
8 E1



IP-PBX CXE2000

200 usuarios
85 llamadas concurrentes en SIP
45 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 160 puertos FXS, FXO
1 E1



IP-PBX CXE3000

1000 usuarios
550 llamadas concurrentes en SIP
480 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
16 E1

Alta disponibilidad




IP-PBX Blue Steel CXT3000

Redundancia Incorporada
1000 usuarios
550 llamadas concurrentes en SIP
480 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
16 E1



IP-PBX Blue Steel CXT4000

Heavy Duty, Redundancia Incorporada
1500 usuarios
880 llamadas concurrentes en SIP
750 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 960 puertos FXS, FXO
24 E1



TwinStar

Solución de Alta Disponibilidad

Redundancia total y completa con doble servidor para sistemas de PBX de Asterisk, incluidas las interfaces de telefonía



TwinStar Plus

CompletePBX Server Redundancy

Redundancia total y completa con doble servidor para sistemas de PBX de Asterisk, incluidas las interfaces de telefonía

La serie XE incluye: Rapid Recovery incorporada, arreglo RAID1, panel frontal de rápido acceso y ventiladores de enfriamiento redundantes

Bancos de canales



Banco de canales Astribank
De 8 a 32 puertos por chasis

Xorcom también ofrece soluciones de Hotelería, Complete Concierge: PBX y PMS integrados, certificado por Micros Fidelio pregunte a su Asesor Comercial

Software PBX

Software PBX o Phone System Appliance - CompletePBX es el corazón del hardware y de los sistemas telefónicos de Xorcom. Construido sobre Linux y Asterisk, esta diseñado para la estabilidad y el desempeño.

- Fácil de usar
- Virtual o Físico
- On premise o en la nube
- VoIP, Legacy, Hybrid
- Gran Seguridad de una manera sencilla



Número de Extensiones	CompletePBX	Perpetua CompletePBX
	N/P:	N/P:
10	LC0060	LC0201
20	LC0061	LC0202
30	LC0062	LC0203
40	LC0063	LC0204

Sonata Billing Tarificador para Complete PBX	
P/N	Extensiones
LC0144	Sonata Billing 25 Extensions
LC0145	Sonata Billing 100 Extensions
LC0146	Sonata Billing 250 Extensions
LC0147	Sonata Billing 500 Extensions
LC0148	Sonata Billing 1,000 Extensions
LC0149	Sonata Billing 1,500 Extensions
LC0150	Sonata Billing 2,000 Extensions

Add-Ons	Licencia Anual	Licencia
	N/P:	N/P:
Switchboard Pro (more than 15 buttons)	LC0101	LC0230
Call Center Statistics Pro	LC0102	LC0231
Switchboard Pro (more than 15 buttons) for TwinStar	LC0103	LC0232
Call Center Statistics Pro for TwinStar	LC0104	LC0233

Enterprise Session Border Controllers (E-SBCs)



SIPParator/Firewall S21

400 llamadas máximas
4 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
Tipo de Disco: CF
Web GUI y CLI
Syslog y avisos por e-mail
DHCP client, DHCP Server, DHCP Proxy
SIP proxy, SIP registrar, SIP traffic to private IP addresses (NAT/PAT)
32 VLANs (802.1q compliant)



SIPParator/Firewall S52

2000 llamadas máximas
6 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
Tipo de Disco: HDD
Web GUI y CLI
Syslog y avisos por e-mail
DHCP client, DHCP Server, DHCP Proxy
SIP proxy, SIP registrar, SIP traffic to private IP addresses (NAT/PAT)
128 VLANs (802.1q compliant)



SIPParator/Firewall S95 / S97 / S98

4000 / 8000 / 20000 llamadas máximas
6 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps (2 Gbps opt)
Tipo de Disco: RAID 1
Web GUI y CLI
Syslog y avisos por e-mail
DHCP client, DHCP Server, DHCP Proxy
SIP proxy, SIP registrar, SIP traffic to private IP addresses (NAT/PAT)
512 VLANs (802.1q compliant)



Teléfono IP 6863
2 líneas
Display 128x48 LCD
2 puertos 10/100 Mbps



Teléfono IP 6865
24 líneas
2 puertos ethernet
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6867
24 líneas
Audio HD, display 3.5" a color
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6869
24 líneas
Display 4.3" LED a color
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6873
24 líneas
Display 7" 800x480 LCD touch a color
Puerto USB, Bluetooth 4.0 y PoE clase 3
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Módulo M685
Hasta 84 teclas programables
Display a color



Módulo M680
Hasta 16 teclas programables



Teclado K850i
QWERTY
Con iman, compatible con 6867 y 6869



MiVoice Conference Phone
16 micrófonos y sonido 360°
Display a color touchscreen
Soporta SIP



RFP 35
Antena SIP-DECT
Indoor



RFP 36
Antena SIP-DECT
Outdoor



612d
Inalámbrico SIP-DECT
Pantalla LCD de 2",
Ingress Protection: 50



622d
Inalámbrico SIP-DECT
Con Bluetooth

Teléfonos IP



s205

1 cuenta SIP
Sonido HD

Altavoz integrado para manos libres
Dos puertos ethernet 10/100 Mbps
Conferencia de 5 participantes
Built-in VPN



s300

2 cuentas SIP
Sonido HD

Altavoz integrado para manos libres
Dos puertos ethernet 10/100 Mbps
Conferencia de 5 participantes
Built-in VPN



s400

3 cuentas SIP
Display de 2.7" LCD

Altavoz integrado para manos libres
Dos puertos ethernet 10/100 Mbps
25 teclas programables
Built-in VPN



s405

3 cuentas SIP
Display de 2.7" LCD

Altavoz integrado para manos libres
Dos puertos gigabit 10/100/1000 Mbps
Soporte EHS
25 teclas programables
Built-in VPN



s500

4 cuentas SIP
Display 3.5" a color

Altavoz integrado para manos libres
28 teclas programables
Dos puertos gigabit 10/100/1000 Mbps
Conferencia de 5 participantes
Built-in VPN



s700

6 cuentas SIP
Display 4.3" a color

Altavoz integrado para manos libres
Dos puertos gigabit 10/100/1000
Conferencia de 5 participantes
45 teclas programables
Built-in VPN



s705

6 cuentas SIP
Display 4.3" a color

Soporte WiFi & Bluetooth
Altavoz integrado para manos libres
Dos puertos ethernet 10/100/1000
Conferencia de 5 participantes
45 teclas programables
Built-in VPN



EXP100 Modulo de expansión

Display 160x320 LCD
20 Teclas programables
2 teclas de página
Soporta hasta 6 módulos en serie
Compatible con s500 & s700/s705
2 Puertos RJ45



DC201 DECT

Soporta hasta 20 handsets DECT
Hasta 5 llamadas simultaneas
8 horas en llamada
75 horas en StandBy



Teléfono IP X1/P
2 identidades SIP
Pantalla LCD 128x48
Puerto Ethernet 10/100 Mbps
Soporta PoE (X1P)



Teléfono IP X2
2 identidades SIP
Teléfono para Contact Center
Pantalla a color de 2.8 pulgadas
Botones LED, Soporte EHS
Complementa con la Diadema
Fanvil HT101



Teléfono IP X3SP/G
2 identidades SIP
2 puertos ethernet 10/100 (X3SP)
Pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas (X3SP)
2 puertos ethernet 10/100/1000 Mbps (X3G)
Pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas (X3G)
Interfaz inteligente y amigable, PoE



Teléfono IP X4G
4 identidades SIP
Pantalla principal color de 2.8 pulgadas
2 puertos ethernet 10/100/1000Mbps
Soporta LDAP y XML phonebook
audio HD, multi usuario,
PoE, C30 softkeys programables



Teléfono IP X5S
6 identidades SIP
2 puertos ethernet 10/100/1000 Mbps
Pantalla color de 3.5 in
8 teclas programables con visualización dinámica
soporta hasta 40 teclas programables



Teléfono IP X6
6 identidades SIP
2 puertos ethernet 10/100/1000 Mbps
Pantalla color de 4.3 in
Pantalla LCD opcional (60 teclas)
Teclas de función en la pantalla



Teléfono Hotelero H2
Montaje de pared
Diaplan configurable
Intercom y paginación
Llamada on hold, redial, transfer
Control de volúmen



Teléfono Hotelero H3
Sistema operativo Vxworks
Soporta SIP 2.0
6 botones programables
HD Voice handset
Multicast



Teléfono Hotelero H5
Sistema operativo Vxworks
Pantalla color 3.5 in
Soporta SIP 2.0
6 botones programables
HD Voice handset



Video teléfono IP C600
6 identidades SIP
Pantalla touch 7" color
Android 4.2 Quad-Core 1Ghz
Cámara de 2 megapíxeles, salida HDMI
2 puertos ethernet 10/100/1000 Mbps



Intercom SIP i12
1 botón
Protección IP65, IK10, VozHD
PoE, a prueba de exteriores
Speaker 2W



Video Intercom SIP i18
1 botón
Protección IP65, IK10, Voz HD
PoE, a prueba de exteriores
Speaker 3W, visión nocturna
Video



Portero IP i23
2 líneas SIP
Protección IP65, IK10, Voz HD
PoE, a prueba de exteriores
Altavoz FullDuplex con RFID



Video Portero IP i31
2 líneas SIP
Protección IP65, IK10, Voz HD
PoE, a prueba de exteriores
Speaker 3W, Altavoz FullDuplex,
RFID, Video



Intercom SIP i20S
2 líneas SIP
RFID Card Reader, PoE
Control de acceso, Intercom



Video Doorphone i30
2 líneas SIP
HD Voice, HD Video
PoE, Multi-Protection
DTMF, Password local
RFID Card Reader



Teléfono VSP715
2 identidades SIP
2 puertos ethernet 10/100 Mbps
Soporta PoE,
2 teclas programables
3 años de garantía



Teléfono VSP726
4 identidades SIP
2 puertos gigabit 10/100/1000 Mbps
Soporta PoE
24 Teclas programables (12x2)
Tecnología DECT 6.0 para
sincronizar un handset Vtech
3 años de garantía



Teléfono VSP735
5 identidades SIP
2 puertos gigabit 10/100/1000 Mbps
Soporta PoE
32 Teclas programables (16x2)
Tecnología DECT 6.0 para
sincronizar un handset Vtech
3 años de garantía



Teléfono VSP736
6 identidades SIP
2 puertos gigabit 10/100/1000 Mbps
Soporta PoE
32 Teclas programables (16x2)
Tecnología DECT 6.0 para
sincronizar un handset Vtech
Ranura SD para grabacion llamadas
3 años de garantía



Teléfono ET685
12 identidades SIP
6 teclas programables auto-nombrables
Soporte EHS
Pantalla LCD color 4.3"
3 años de garantía



Teléfono ET635
12 identidades SIP
4 teclas configurables
Soporte EHS
Pantalla LCD color 2.8"
3 años de garantía



Teléfono ET605
2 identidades SIP
Pantalla LCD 2.3"
Soporta PoE
Puerto RJ9
3 años de garantía



Módulo de expansión ET6
Pantalla de LCD 4.3"
18 teclas programables LED
Parea hasta 3 ET6 por teléfono
Compatible con ET685



Teléfono VSP805
2 identidades SIP
2 puertos ethernet 10/100 Mbps
Soporta PoE,
4 teclas programables
Full-duplex speakerphone
3 años de garantía



Teléfono IP D712
4 identidades SIP
2 puertos ethernet 10/100 Mbps
5 teclas programables con LED
OpenVPN



Teléfono D715
4 identidades SIP
Puerto USB (headset, D7 o WiFi)
2 puertos Ethernet Gigabit,
Soporta PoE, 5 teclas programables
OpenVPN



Teléfono D725
12 identidades SIP
Puerto USB (headset, D7 o WiFi)
2 puertos Ethernet Gigabit,
Soporta PoE, 18 teclas programables
OpenVPN



Teléfono D745
12 identidades SIP
Puerto USB (headset, D7 o WiFi)
2 puertos Ethernet Gigabit,
Soporta PoE,
8 teclas programables LED
OpenVPN



Teléfono D765
12 identidades SIP
Puerto USB (headset, D7 o WiFi)
Pantalla a color 3.5"
2 puertos Ethernet Gigabit,
Soporta PoE, 16 teclas programables
OpenVPN



Teléfono D785
12 identidades SIP
Puerto USB (headset, D7 o WiFi)
Pantalla a color 3.5"
2 puertos Ethernet Gigabit,
Soporta PoE, 24 teclas programables
OpenVPN



Módulo de expansión D7
Pantalla de alta resolución
18 teclas programables LED
Alimentado por USB
Compatible con D715, D725,
D765



Antena SIP DECT VSP600

6 líneas y
4 llamadas concurrentes
Hasta 6 dispositivos DECT
Puertos ethernet 10/100 Mbps
Soporta PoE,
Handset 36 días batería standby
7 horas batería llamada
3 años de garantía



Teléfono VSP601

DECT inalámbrico
Hasta 6 dispositivos con la
antena VSP600
Compatible con los teléfonos
de escritorio Vtech
7 días de batería standby
7 horas de batería llamada
3 años de garantía



Teléfono VSP608

DECT inalámbrico
Hasta 6 dispositivos con la
antena VSP600
32 Teclas programables (16x2)
36 horas de batería standby
7 horas de batería llamada
3 años de garantía



Repetidora VSP608

Repetidora DECT
Hasta 5 repetidoras por
antena VSP600
2 llamas simultaneas por repetidora
Hasta 150 m*
3 años de garantía



Base M700

DECT, multi cell hasta 40 bases
Hasta 200 handsets por instalación
Sincronización OTA (over the air)



M325 DECT

DECT single cell + teléfono
Hasta 20 handsets
5 llamadas concurrentes



Teléfono M65

DECT 6.0
Speaker, 250hr standby
plug para diadema



Teléfono M25

DECT 6.0
Pantalla TFT a color
Hasta 75 horas en espera
y 7 horas de llamadas



Repetidor M5

DECT, single o multicell
Hasta 5 llamadas simultaneas,
audio wideband



Audioconferencia VCS702

Analógico
Full Speakerphone
2 Micrófonos inalámbricos con
tecnología DECT 6.0
2 años de garantía



Audioconferencia VCS704

Analógico
Full Speakerphone
4 Micrófonos inalámbricos con
tecnología DECT 6.0
2 años de garantía



Audioconferencia VCS754

3 identidades SIP
Full Speakerphone
4 Micrófonos inalámbricos con
tecnología DECT 6.0
Conexión USB para softphones en PC
2 años de garantía



Audioconferencia VCS752

3 identidades SIP
Full Speakerphone
2 Micrófonos inalámbricos con
tecnología DECT 6.0
Conexión Bluetooth
Expandible con el VCS580
2 años de garantía



Audioconferencia VCS850

Módulo de expansión
Full Speakerphone
Integra hasta 3 con el VCS752
70 horas de batería standby
12 horas de batería llamada
2 años de garantía



Headset VH6102

DECT 6.0

Micrófono con cancelación de ruido
4 Micrófonos inalámbricos con
Controles de silencio y volumen
1 año de garantía



Headset A100D

Quick Release

Micrófono con cancelación de ruido
Conexión RJ9, 3.5mm, 2.3mm & USB



Headset A100M

Quick Release

Micrófono con cancelación de ruido
Conexión RJ9, 3.5mm, 2.3mm & USB



Headset VH6210

DECT 6.0

Micrófono con cancelación de ruido
Voz de alta definición
Compatible con EHS
Carga magnética
Múltiples estilos de uso



Headset VH6211

DECT 6.0

Descolgador incluido
Micrófono con cancelación de ruido
Voz de alta definición
Compatible con EHS
Carga magnética
Múltiples estilos de uso

Hoteleros SIP



Teléfono S2100

1 identidad SIP
Lobby Phone
Soporta Ringdown
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono S2210 / S2220

1 / 2 identidades SIP
Puerto USB de carga
Hasta 10 marcadores rápidos
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono S2211 / S2221

1 / 2 identidades SIP
Puerto USB de carga
Hasta 5 marcadores rápidos
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono S2310

1 identidad SIP
Puerto USB de carga
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono CTM- S2411 / S2421

1 / 2 identidades SIP
Handset inalámbrico DECT 6.0
Puerto USB de carga
Hasta 10 marcadores rápidos
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono CTM-S241SD

Teléfono accesorio
Se pueden emparejar hasta
3 teléfonos CTM-S241SD con
teléfonos CTM-S2411 ó
CTM-S2421
2 años de garantía

Hoteleros Analógicos



Teléfono A2100

Analógico
Lobby Phone
Soporta Ringdown
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono A2210 / A2220

Analógico
Puerto USB de carga
Hasta 10 marcadores rápidos
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono A2211 / A2221

Analógico
Puerto USB de carga
Hasta 5 marcadores rápidos
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía



Teléfono CTM - A2411 / A2421

Analógico
Handset inalámbrico DECT 6.0
Puerto USB de carga
Hasta 10 marcadores rápidos
Soporta PoE
Plantilla personalizable
Plástico antibacterial
2 años de garantía

GET A FACE TO THE VOICE

Añadimos cámaras de conferencia a nuestra amplia gama de teléfonos con altavoz. Ello le ofrece unos asequibles paquetes de colaboración por vídeo para salas de reuniones de cualquier tamaño. Eche un vistazo a las soluciones Konftel Collaboration en konftel.es



Konftel Ego

Sistema personal de conferencias.
Pequeño y portátil, omnidireccional con sonido HD, perfecto para Skype for Business, Bluetooth con NFC



Equipo de audioconferencia 55Wx

Speaker bluetooth y USB
Para salas de reunión (< 6 personas)



Teléfono de audioconferencia 250

Línea analógica
Para salas de reunión (< 12 personas)



Teléfono de audioconferencia 300

Conexión USB y plug 3.5mm
Para salas grandes (< 12 Personas)
<20 personas con micrófono de expansión
Analógico



Teléfono de audioconferencia 300IP

Conexión Ethernet (IP), soporta PoE
Para salas grandes < 12 Personas
<20 personas con micrófono de expansión



Teléfono de audioconferencia 300Wx

Inalámbrico analógico DECT
Para salas de reunión < 12 Personas
<20 personas con micrófono de expansión



Teléfono de audioconferencia 300Wx

Inalámbrico VoIP DECT
Para salas de reunión < 12 Personas
<20 personas con micrófono de expansión



Konftel Unite App

One Touch Conferencing
El Konftel Unite se combina con su dispositivo Konftel para que sus llamadas de conferencia fluyan sin problemas. La aplicación es altamente intuitiva y se basa en nuestro comportamiento móvil natural.



Micrófonos de expansión

1 par
Aumenta el alcance de 30 a 70 m2
Cables de 1.5 y 2.5 m incluidos



Base IP DECT 10

SIP
Admite hasta 5 Konftel 300Wx, capacidad HD, 5 llamadas simultáneas



JR101-FK-Y

Teléfonos a prueba de agua con
carcasa de aluminio
Versión VoIP o analógica
Protección a agua IP66



JR103-FK-Y

Teléfonos a prueba de agua con
carcasa de aluminio sin puerta
Versión VoIP o analógica
Protección a agua IP66



JR101-FK-Y-HB

Teléfonos a prueba de agua con
carcasa de aluminio con strobo y bocina
Versión VoIP o analógica
Protección a agua IP66



JR201-FK-G

Teléfonos anti vandálico para
montaje en pared
Versión VoIP o analógica
Carcasa de metal



PRO 920 y 930
Diadema Inalámbrica
Conexión USB y RJ9



PRO 9450
Diadema Inalámbrica con base
Conexión USB y RJ9



PRO 9460
Diadema Inalámbrica con base
Pantalla táctil conexión USB RJ9



PRO 9470
Diadema Inalámbrica con base
Pantalla táctil, conexión Bluetooth y USB



Jabra Stealth
Diadema Inalámbrica
Conexión Bluetooth
Variante UC con Dongle USB



Motion UC
Inalámbrica
Conexión Bluetooth,
DSP integrado



Motion Office
Diadema Inalámbrica con base
Pantalla táctil, conexión
Bluetooth y USB



Speak 410 / 510 (Bluetooth)
Altavoz USB / Inalámbrico
Sonido de banda ancha
y Full duplex



Speak 710
Altavoz para conferencias de
hasta 6 personas
Sincronización con otro Speak 710
USB, Bluetooth (NFC), clavija 3,5 mm



Speak 810
Altavoz para conferencias de
hasta 10 personas USB y Bluetooth
USB, Bluetooth (NFC), clavija 3,5 mm



BIZ 1500
Diadema Alámbrica QD y USB
Noise cancellation
HD Voice
Micrófono rotatable 270°



Biz 2300
Diadema Alámbrica QD y USB
Sonido Banda Ancha, Kevlar®,
cancelación de ruido, supresión de picos,
diseñada para centros de contacto



BIZ 2400 II

Diadema Alámbrica QD y USB
Ultra noise cancellation
HD voice & HiFi
40% más ligero que la competencia



UC 250

Diadema Alámbrica USB
Sonido Banda Ancha, Micrófono
con cancelación de ruido



Jabra Busylight

Luz indicadora de estado
Luz visible de cualquier ángulo
Pie flexible de 180°



Jabra Noise Guide

Indicador de ruido
Perfecto para oficinas abiertas/Call Centers
Niveles de ruido personalizables



Evolve 20 (UC o MS)

Diadema Alámbrica USB
Versión mono y stereo
Optimizado para UC



Evolve 30 II (UC o MS)

Diadema Alámbrica USB
Versión mono y stereo
Optimizado para UC



Evolve 40 (UC o MS)

Diadema Alámbrica USB
Conexión 3.5mm integrada a
unidad de control.
Indicador de luz de ocupado



Evolve 65 (UC o MS)

Diadema inalámbrica Bluetooth
Hasta 10 horas de batería
NFC, conectividad dual
Indicador de luz de ocupado



Evolve 75 (UC o MS)

Diadema inalámbrica
Adaptador USB Jabra Link 370
Optimizado para UC



Evolve 75e (UC o MS)

Diadema inalámbrica
Hasta 13 horas de
conversación
Hasta 8 dispositivos BT



Evolve 80 (UC o MS)

Diadema alámbrica USB
Conexión 3.5mm integrada a
unidad de control
Indicador de luz de ocupado



Accesorios de Conectividad

Para dispositivos
teléfonicos y PC's



Engage 75 (Duo)

Diadema inalámbrica DECT
Conexión hasta 5 dispositivos
Alcance de hasta 150m
Hasta 13 horas de conversación



Engage 75 (Mono)

Diadema inalámbrica DECT
Conexión hasta 5 dispositivos
Alcance de hasta 150m
Hasta 13 horas de conversación



Engage 75 Convertible

Diadema inalámbrica DECT
Conexión hasta 5 dispositivos
Alcance de hasta 100m
Hasta 9 horas de conversación



Engage 65 (Duo)

Diadema inalámbrica DECT
Conexión hasta 2 dispositivos
Alcance de hasta 150m
Hasta 13 horas de conversación



Engage 65 (Mono)

Diadema inalámbrica DECT
Conexión hasta 2 dispositivos
Alcance de hasta 150m
Hasta 13 horas de conversación



Engage 65 Convertible

Diadema inalámbrica DECT
Conexión hasta 2 dispositivos
Alcance de hasta 100m
Hasta 9 horas de conversación

Aheeva, tecnología para centros de contacto

Aheeva ofrece una familia completa de productos flexibles y customizables para Contact Center, para optimizar la gestión de campañas y mejorar su desempeño

Es una plataforma multicanal que te permite obtener métricas a la medida y en tiempo real sin complejas arquitecturas y con un modelo de licenciamiento sencillo; integra soluciones llave en mano en tiempo record.

Porque el desempeño y la eficacia es importante, Aheeva entrega una solución basada en estándares abiertos y sin complejas arquitecturas para integrarse a cualquier ambiente, le da visibilidad de la operación en tiempo real mediante su interface de gestión y generación de reportes personalizables a la medida de las necesidades de



Outbound



Inbound



Programación de scripts



Softphone



Grabación de llamada y pantalla



IVR



Chat



Multicanal



Integración con CRM



Comunicación SIP



Monitoreo en tiempo real



Integración

Aheeva ofrece soluciones para centros de contacto Voz, chat, redes sociales, email, web, SMS



Atención al cliente



Cobranza



Telemarketing



Mesa de ayuda



Encuestas telefónicas

Aheeva ofrece una gama completa de servicios profesionales para acompañarte en todos los proyectos relacionados con tu centro de contacto

Diseño e implementación de un centro de contacto completo


Integrar la solución para centro de contacto Aheeva a una de sus aplicaciones centralizada (CRM, ERP...)

Ayudar a desarrollar una nueva campaña de llamadas salientes

Optimizar sus scripts existentes para incrementar la satisfacción del cliente




SOLUCIONES PARA VIDEOCONFERENCIA Y COLABORACIÓN



BCC950

Hasta 4 participantes



- Diseño all in one
- Compatible con la mayoría de aplicaciones de videoconferencia



CONNECT

Hasta 6 participantes


- Móvil, para uso diario
- Compatible con la mayoría de aplicaciones de videoconferencia



MEETUP

Hasta 6 participantes


- Audio integrado
- Compatible con aplicaciones de videoconferencia
- Tecnología Bluetooth®



MEETUP + EXPANSION MIC

Hasta 8 participantes


- Audio integrado
- Compatible con aplicaciones de videoconferencia



GROUP

Hasta 14 participantes


- Cámara PTZ + Speakerphone para conferencias



GROUP + EXPANSION MICS

Hasta 20 participantes

- Cámara PTZ + Speakerphone con micrófono de expansión



PTZ PRO 2

Sólo cámara sin speakerphone

- Cámara PTZ Plug and Play para cualquier entorno
- Controla sus movimientos vía control remoto



Logitech B525 HD Webcam
Cámara web con video 720p con giro 360° y fold-and-go
Video y sonido en alta calidad
Fácil de instalar y de configurar
69° Campo de visión
Video 720p



Logitech C925E Webcam
Cámara Web HD para colaboración con video 1080p a 30 fps
Llamadas más productivas
Video estupendo en cualquier entorno
Certificación para negocios
78° Campo de visión
Video 1080p
Tapa de privacidad



Logitech Webcam C930e
Definición Full HD 1080p
Videochats en alta definición
Grabaciones Full HD 1080p
Micrófono estéreo
Lente de cristal Full HD
90° Campo de visión
Tapa de privacidad



Logitech Brio
Webcam 4K a 30 fps ó 1080p 60 fps
Compatible con Windows Hello :)
90°, 78°, 65° campo de visión
HDR y RightLight™ 3
Zoom Full HD 5x



Logitech Smartdock
Consola segura para salas de reuniones
Diseñada par Skype Room Systems
Inicia una reunión de Skype for Business con una pulsación
Dos salidas HDMI para hasta 1080p



Logitech Spotlight
Mando inalámbrico para presentaciones
Resalta y amplía áreas de interés
Conexión USB y Bluetooth®
Manejo del cursor inalámbricamente
Alcance de hasta 30 mts



Logitech Mobile Speakerphone P710e
Transforme cualquier espacio de trabajo en una sala de conferencias instantánea
Conexiones USB y Bluetooth® con emparejamiento NFC (Near Field Communications)
Batería con 15 horas de duración
Micrófono con supresión de ruido y cancelación de eco



Cable de extensión Group 10 y 15 m
Cable ideal para salas de conferencias grandes
Extensor para Group Conference Kit
Aumente la distancia entre el hub y la cámara o el sistema manos libres

Novo Enterprise

- Versión para empresas, colabora en salas de juntas corporativas.
- Conectividad de alto rendimiento gracias a su 802.11ac WiFi y 2T2R (2 transmisores y 2 receptores), que brindan un rendimiento inalámbrico óptimo
- Versión para empresas, colabora en salas de juntas corporativas
- Capacidad de streaming de video en Full 4K
- Control y manejo remoto para TI



Novo PRO

- Colaboración para aulas, salas de juntas y de capacitación.
- Comparte tus ideas de una forma simple a través de una conexión inalámbrica.
- Soporta screen mirroring desde iOS y Android.
- Conecta a una pantalla por HDMI, soporta Full HD 1089p a 60 FPS
- Integra a una pantalla touch o proyector interactivo para anotar sobre la proyección



Conéctate al Novo PRO o Enterprise para compartir tu pantalla.



Hasta 64 participantes conectados y 4 proyecciones simultáneas en una pantalla compartida



Comparte archivos instantáneamente con otros participantes



HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICA Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA OPTIMIZAR LA COLABORACION EN AUDIO Y VIDEO




i3Touch Excellence

Una alternativa fácil de usar y asequible a las soluciones de pizarra interactiva tradicionales. Está disponible con la opción de integrar un OPS para obtener una solución integral. Equipada con tecnología V-Sense, que permite hasta 20 toques simultáneos. i3TOUCH reacciona instantáneamente reconociendo gestos comunes.



Pizarrones interactivos equipados con tecnología V-Sense, que permiten hasta 10 toques simultáneos y escritura con marcador para pizarrón blanco.



i3Board





**i3Sync Pro
i3Sync Touch**

Herramienta de presentación inalámbrica Plug & Play que te permite compartir tu pantalla en Full HD, compatible con cualquier dispositivo HDMI.

La versión Touch brinda la primera solución touch wireless para compartir tu pantalla y manipularla desde cualquier display interactivo.

CUE System ofrece equipos para automatizar y controlar todas las tecnologías modernas en oficinas o edificios. Ofrece lo último en tendencia en sistemas de control y conseguir eficiencia y ahorro energético.



Entrega al usuario una sola interface, intuitiva y fácil de utilizar, optimizando los recursos para manejar estos dispositivos

Se puede llevar a la supervisión de todos los espacios comerciales, residenciales y corporativos.



appCUE

available for all major platforms



iOS



Android



Windows



touchCUE-5, touchCUE-7, touchCUE-12
 Wired tabletop touch panel
 Paneles touch de 4.3", 7" y 12.1"
 PoE (Power over Ethernet)
 Micrófono, speakers y sensores de movimiento e iluminación



touchCUE-5B, touchCUE-7B, touchCUE-12B
 Wired touch panel de pared
 Paneles touch de 4.3", 7" y 12.1"
 PoE (Power over Ethernet)
 Micrófono, speakers y sensores de movimiento e iluminación

TOUCHONE

Sistema de reserva de salas

Sistema de reserva ideal para salas de presencia, salas de junta, salas de lectura, auditorios, salones de clases, centros de deporte así como otros lugares de reunión. Fácil instalación y reserva a través de Outlook, MS Office 365, MS Exchange o Google Apps for Work.



En frente de la sala



Sensores de ocupación



Requisitos de catering



Registro de problemas



Aplicativo móvil/celular



Para auditorio



En la recepción



Compatibilidad



Interfaz multilingua



Administración centralizada



Análisis y estadísticas



Reserva de mesas



Software de reservas



Seguridad de red



Integración con automatización



touchONE-5-B

Touch panel para pared 4.3"
Sensores de proximidad
PoE (Power over Ethernet)
800 x 480 pixels



touchONE-7-B

Touch panel para pared 7"
Sensores de proximidad
PoE (Power over Ethernet)
1280 x 800 pixels



touchONE-12-B

vTouch panel para pared 12.1"
Sensores de proximidad
PoE (Power over Ethernet)
1280 x 800 pixels




touchONE Overview

Dispositivo de visualización
Salida HDMI 1080p
Puerto ethernet 10/100/1000 Mbps
Ofrece la fácil conexión a un televisor
y mostrar la disponibilidad de las salas
de reuniones desde un solo sitio.



touchONE Manager

Unidad de Administración On-premise
Administración de todos los TouchONE
Análisis y estadística de las salas
Interfaz web
Puerto ethernet 10/100/1000 Mbps



Sistema de automatización Avanzado

Con 40 años de experiencia en el desarrollo y producción de sistemas de control para máquinas, procesos, edificios y transporte, Teco ha operado de manera confiable sistemas de control en más de 30 países a nivel mundial. Teco se mantiene en la vanguardia con innovaciones permanentes ya que cuenta con un gran equipo de desarrollo y manufactura interno.

Campos de Aplicación



Procesos

Líneas de galvanización, industria química y petroquímica, fundidoras, fundición de vidrio, plantas de hormigón, vulcanización, molinos, panaderías, cervecerías, plantas de tratamiento de agua, plantas de producción, ingeniería energética, subestaciones, optimización de consumo,



Maquinaria

Lineas de producción, compresoras, máquinas separadoras, grúas, bobinas, industria maderera, plantas de empaquetado de carne, plantas de energía hidráulica, plantas de energía eólica.



Edificios

Manejo de edificaciones, aire acondicionado, sala de calderas, control remoto, cuartos de limpieza, unidades de cogeneración, tecnología para albercas.



Transporte

Sistemas de control para tuneles, sistemas de transporte, telemática, trenes, subterranos, navegación, sistemas de información variable, cambiar las luces de tránsito.

Foxtrot

Tecomat Foxtrot es un sistema de control modular y de regulación compacto con un procesador poderoso, con conexiones maduras y comunicación inalámbrica con sistemas inteligentes de electroinstalación y accesorios.

- Modularidad
- Gran performance
- Ethernet, web server, web pages
- Hasta 270 inputs y outputs
- Programación usando software Mosaic
- Ranura para tarjetas SD/SDHC/MMC para alta capacidad hasta de 32GB
- Soporta Modbus RTU/TCP, Profibus DP, CAN, BACnet, HTTP entre otros protocolos standard.
- Back-up de software de aplicación con la memoria interna
- Compatibilidad y comunicación con Tecomat TC700




TC700

Tecomat TC700 es un sistema muy poderoso de control modular de categoría PLC que cumple con los estándares IEC EN 61131 para aplicaciones de gran escala en la industria de automatización, control de procesos, transporte o manejo de sistemas en edificaciones.

- Gran desempeño y modularidad
- Redundancia en el CPU
- Hasta 8000 inputs/outputs (analógico y digital)
- Ethernet, USB, puertos serial
- Web server, web pages
- Programación On-line
- Compatibilidad y comunicación con Tecomat Foxtrot
- OPC server disponible
- Fuente de poder con funcionalidad de UPS
- Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP, CAN, BACnet, HTTP



Posibles aplicaciones del TC700 y Foxtrot




Control de Procesos

- Controles auto tune
- Conectividad directa de RTD y termopares
- Conectividad con sensores inteligentes via el protocolo HART
- Comunicación con analizadores inteligentes via puerto serial o ethernet
- Convertidores de frecuencia via el protocolo PROFIBUS
- Monitoreo y programación remota vía ethernet / internet
- Redundancia para tecnologías que requieran mayor confiabilidad de operación



Administración de sistemas en edificaciones

- Control de medianas y grandes tecnologías de calefacción, ventilación y cuartos de máquinas de aire acondicionado
- Medición y control de todo tipo de energías de consumo
- Integración de los sistema de seguridad del edificio (Alarmas, control de incendios, etc.)
- Integración de sistemas de control de acceso



Aplicaciones ingenieriles de máquinas


- Sincronización de generadores por medio de periodo, longitud de pulso o cambio de fase
- Entrada de incremento de alta velocidad para una conexión a sensores de cambio de posición
- Control de movimiento
- Soporte para conexiones industriales vía varios protocolos (PROFIBUS DP, CAN, Modbus RTU/TCP)



Control de trafico

- Operación del entorno por su diseño mecánico con impulsos y vibraciones
- Resistencia mejorada a temperaturas y condiciones extremas
- Redundancia en funciones del CPU, fuentes de poder y comunicación
- Modems especiales FSK para una transferencia segura
- Medición y control de todo tipo de enerías de consumo
- Integración de elementos de seguridad en construcciones de trafico
- **Control en tuneles:** señalamientos de transito, detectores de trafico, iluminación de emergencia, ventilación, sistema de sonido, puntos de SOS, señalización y video vigilancia





Controla tus aparatos electrónicos desde cualquier lugar.



BLASTBOT HUB

Hub para acceso remoto desde tu smartphone, tablet o web

Personalización de escenarios

Controla A/C, TV y receptor digital, estéreo, AppleTV, DVD y Blu-ray

BLASTBOT SMART PLUG



Ideal para lámparas, ventiladores, enfriadores de agua, cafeteras etc

Conexión Wi-Fi

Programación de tareas por días y horarios

Control compartido entre cuentas

BLASTBOT SMART SWITCH



Ahorra energía, programa horarios y controla a distancia

Instala como cualquier apagador

Se conecta a Blastbot Hub para controlar desde la app

Monitoreo de gasto energético



MEDIA PLAYER PARA DIGITAL SIGNAGE CON PANTALLAS FULL HD
CREA PRESENTACIONES DINÁMICAS PARA EL ENTORNO CORPORATIVO O EN APLICACIONES COMERCIALES
INCORPORA TEXTO, FOTOS, AUDIO, VIDEO E INFORMACIÓN WEB
CONFIGURACIONES ADAPTABLES PARA UNA GRAN VARIEDAD DE ENTORNOS



Novo DS

- 8 GB de memoria
- Full HD 1080p@60fps, 4K UltraHD@30fps)
- HDMI out



Novo DS4K

- 32 GB de memoria
- 4K UltraHD@60fps
- HDMI in/out
- Audio in/out y PoE (Power-overEthernet)

Amplificadores de señal

Incrementa la señal celular de forma inmediata.

Despidete de las llamadas caídas y lenta conexión de datos



DT 3G

- 3G VELOCIDAD RÁPIDA EN RED
- 140 METROS CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +60 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO



Connect 3G Directional

- 3G VELOCIDAD RÁPIDA EN RED
- 465 METROS CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +65 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO



Connect 3G-X

- 3G VELOCIDAD RÁPIDA EN RED
- 7500 PIES CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +70 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO



Home 4G

- LTE RÁPIDA VELOCIDAD EN LA RED
- 140 METROS CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +60 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

Amplificadores de señal



Connect 4G

- LTE** RÁPIDA VELOCIDAD EN LA RED
- HASTA 465 MTS CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +65 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO




Connect 4G-X

- LTE** RÁPIDA VELOCIDAD EN LA RED
- HASTA 696 MTS CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +70 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO



Wilson Pro 70 Plus

- KIT PROFESIONAL**
- HASTA 2322 MTS CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +12 dBm DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO





Su Sistema Telefónico en la Nube

Nacido en la nube, hecho para la nube

Por qué usar el sistema telefónico Jive Hosted VoIP?

Los servicios telefónicos basados en la nube hacen que su negocio sea más eficiente y más fácil de administrar.

Jive reemplaza el equipo telefónico existente con un PBX alojado en la nube, lo que significa que su escritorio y teléfonos inteligentes funcionan en conjunto y pueden administrarse desde su navegador web y una aplicación móvil.




Los sistemas de telefonía en la nube facilitan que su cliente se comunique con sus equipos, convierta cualquier ubicación en un lugar de trabajo y reduzca sus gastos actuales.



- Recepcionistas Virtuales Ilimitadas
- Horario Personalizado
- Plan de Marcación Visual
- Colas de Llamadas con Mensajes
- Grabación de Llamadas
- Encuéntrame/Sigueme
- Salas de Conferencia Ilimitadas
- Todas las sucursales bajo el mismo PBX
- Mensajes de Voz en el E-mail
- Gestión vía Web
- Reportes En Línea
- Contact Center Inbound
- Más de 100 funcionalidades

Con Jive Mobile, usted puede acceder a las características de su teléfono de escritorio aún cuando no se encuentra en su escritorio, incluyendo características como:

- Maración de extensiones
- Llamada en espera/Liberar llamada en espera
- Transferencias a ciegas y calidas
- Llamadas de conferencia
- Llamadas divididas
- Historial de llamadas
- Devolución de llamadas del historial
- Chat / SMS
- Reglas de llamadas basadas en ubicación
- Escoger tono de llamda
- Crear contactos nuevos
- Intercom



N O T A S

A large grid of small dots for taking notes.

N O T A S

A large grid of small dots for taking notes.



+52(55)85909000

VENTAS@NEOCENTER.COM

WWW.NEOCENTER.COM