



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024

MAYORISTA DE PRODUCTOS PARA COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN

MAYORISTA DE VALOR AGREGADO

Nacimos ofreciendo consultoría y renta de infraestructura para centros de contacto, así como desarrollo de aplicaciones. Debido a este legado, tenemos la habilidad de analizar, diseñar e implementar el mejor sistema de comunicaciones de la mano de nuestro canal de integradores.

TELEFONÍA IP
VIDEOLABORACIÓN
COMUNICACIONES UNIFICADAS
CONTACT CENTER
IOT

CAPACITACIÓN

La capacitación continua abre nuevas oportunidades de negocio así como de liderazgo tecnológico. Neocenter ofrece a nuestros clientes y socios cursos presenciales y webinarios de manera permanente y continua.

Nos enfocamos en incrementar sus habilidades y competencias utilizando una metodología integral con altos estándares de calidad e instructores con amplia experiencia en el campo.

CONSULTORÍA Y DISEÑO

Queremos mejorar la experiencia del cliente proponiendo soluciones de cambio tecnológico. Nuestra área de consultoría está disponible para brindar servicios de análisis, diseño e implementación de nuestras diferentes soluciones. Estos servicios están disponibles a través de nuestro canal de integradores.

SOPORTE Y SERVICIO

Sabemos que un equipo o sistema sin soporte no es confiable. Reiteramos que todas nuestras soluciones cuentan con soporte en diferentes modalidades, de acuerdo al plan que incorpore el producto, como soporte telefónico, remoto, en sitio, 5x8, 7x24, garantías extendidas o avanzadas, asesoría en instalación y configuración o bien, implementación completa de un sistema.





NUESTRAS
SOLUCIONES

- 01 **TELEFONÍA IP**
- 02 **CONTACT CENTER**
- 03 **HEADSETS**
- 04 **VIDEOCONFERENCIA
Y COLABORACIÓN**
- 05 **EQUIPAMIENTO DE SALAS**
- 06 **HOSPITALITY**

10

TELEFONÍA IP
PBX
TERMINALES IP
AUDIOCONFERENCIA
TARJETAS
GATEWAYS
SCBs



TELEFONÍA IP

PBX

PBXACT

Customizable & Flexible IP-PBX

POWERFUL UNIFIED COMMUNICATION

PLATFORM

Whats is PBXact?

Potenciado por FreePBX y Asterisk, PBXact es una plataforma UC con todas las funciones que ofrece herramientas de productividad y colaboración que permiten a los usuarios trabajar desde la oficina o de forma remota. PBXact es un sistema flexible y modular, lo que lo convierte en la opción perfecta para implementaciones avanzadas donde el entorno de instalación requiere configuración y personalización complejas.

La implementación de PBXact en las instalaciones de su empresa representa un bajo costo total de propiedad y permite que su personal mantenga y control del sistema.

PBXact ofrece la opción de virtualización para organizaciones que ya albergan un entorno virtual o buscan hacerlo.



CONTROL TOTAL CON PBXACT ON-PREMISE APPLIANCES

La implementación de PBXact local garantiza que el administrador del sistema tenga control directo sobre el sistema telefónico, incluidas las actualizaciones y cualquier integración adicional que pueda ser necesaria. Los dispositivos PBXact tienen un tamaño de 1U o menos y pueden conectarse automáticamente a puertos de enlace Sangoma, controladores de borde de sesión, teléfonos IP y servicios de enlace troncal SIP.

PBXact Appliances cuentan con:

- » From 25 to 2000 users
- » From 15 to 1500 simultaneous calls
- » Gigabit Ethernet
- » PCIe slots for PSTN connectivity, using Sangoma telephony cards



¿Quiere instalar PBXact en su propio hardware o máquina virtual?

Si ya tiene su propio hardware o desea instalar PBXact en una máquina virtual, puede comprar solo el software PBXact. Es exactamente el mismo software que se utiliza en nuestros dispositivos PBXact y se ofrece con varias opciones de usuario para adaptarse a las necesidades de su negocio. ¡Siempre puedes agregar más usuarios a medida que tu negocio también crezca!

Colas de llamadas avanzadas

Sus agentes de ventas y soporte están ahí para responder las llamadas de los clientes y ayudarlo a aumentar los ingresos de su negocio y mantener contentos a sus clientes al mismo tiempo. Procesar las llamadas entrantes de la manera más rápida y eficiente posible es clave, y sus colas de llamadas son el motor del éxito. Con las colas de llamadas avanzadas de PBXact, puede:



Elija cómo desea que las personas que llaman entrantes lleguen a sus agentes. Elija que todos los teléfonos de los agentes suenen a la vez, de forma aleatoria, con el menor timbre y mucho más.



Cree múltiples grupos de prioridad para que la persona que llama con la mayor prioridad y el tiempo de llegada más temprano de todas las colas sea atendida primero.



Mantenga el mismo tiempo de espera de las personas que llaman incluso cuando se transfieren entre colas.



Defina un conjunto de agentes listos para intervenir y ayudar en esos momentos en los que hay mucha actividad.

Appliances

El hardware PBXact está diseñado específicamente para ser un sistema telefónico empresarial de alto rendimiento diseñado y probado rigurosamente para un rendimiento óptimo.

Todo el hardware Sangoma tiene una garantía de un año con opciones de extensión.



PBXact 60

Admite hasta 60 extensiones con licencia y 40 llamadas simultáneas.

Ideal para implementaciones en sucursales u oficinas pequeñas.



PBXact 100

Admite hasta 100 extensiones con licencia y 60 llamadas simultáneas.

Ideal para medianas empresas y sucursales.



PBXact 400

Admite hasta 400 extensiones con licencia y 150 llamadas simultáneas.

Ideal para implementaciones de centros de contacto u oficinas empresariales.



PBXact 1200

Admite hasta 1200 extensiones con licencia y 350 llamadas simultáneas.

Ideal para implementaciones de centros de contacto u oficinas empresariales.



PBXact 2001

Admite hasta 2000 extensiones con licencia y 1500 llamadas simultáneas.

Ideal para grandes centros de contacto u implementaciones de oficinas empresariales.

PBXact

	PBXact 60	PBXact 100	PBXact 400	PBXact 1200	PBXact 2001
Ideal Para	sucursal o pequeña oficina	mediana empresa y sucursal	Centro de Contacto u oficina empresarial	Centro de Contacto u oficina empresarial	Grandes Centros de Contactos u Oficina Empresarial
Usuario/Llamada Máx. Capacidad	60 Usuarios 40 Llamadas	100 Usuarios 60 Llamadas	400 Usuarios 150 Llamadas	1200 Usuarios 350 Llamadas	2000 Usuarios 1500 Llamadas
Puertos PCIe de Conectividad	2 puertos PCI Express	2 puertos PCI Express	4 puertos PCI Express	4 puertos PCI Express	Con Vega Gateways
Puertos de Red y Administración	3x GB Network 1x Serial Console 1x Video	3x GB Network 1x Serial Console 1x Video	6x GB Network 1x Serial Console 1x Video	6x GB Network 1x Serial Console 1x Video	2x GB Network 3x USB 1x Micro USB 1x Serial Console 1x Video



FreePBX Appliance Series

purpose-built,
high-performance
PBX solutions



FreePBX 60



FreePBX 100



FreePBX 400



FreePBX 1200

	FreePBX 60	FreePBX 100	FreePBX 400	FreePBX 1200
Ideal Para	sucursal o pequeña oficina	sucursal o pequeña oficina	sucursal o pequeña oficina	sucursal o pequeña oficina
Usuario/Llamada Máx. Capacidad	60 Usuarios 40 Llamadas	60 Usuarios 40 Llamadas	60 Usuarios 40 Llamadas	60 Usuarios 40 Llamadas
Puertos PCIe de Conectividad	2 puertos PCI Express	2 puertos PCI Express	2 puertos PCI Express	2 puertos PCI Express
Puertos de Red y Administración	3x GB Network 1x Serial Console 1x Video	3x GB Network 1x Serial Console 1x Video	3x GB Network 1x Serial Console 1x Video	3x GB Network 1x Serial Console 1x Video

Es más que un
sistema telefónico.

Es una mejor manera
de comunicarse.



Switchvox[®]

Sangoma

SWITCHVOX ES LA ELECCIÓN MÁS INTELIGENTE PARA TU PRÓXIMO SISTEMA TELEFÓNICO



Cloud

- Switchvox Cloud es la solución óptima para brindar el mejor servicio al cliente
- No hay hardware en el sitio para mantener y controlar
- Simplifique el acceso a herramientas de comunicación para ventas, soporte y agentes
- Alquiler de teléfonos IP disponibles

¿Qué se incluye en Switchvox Cloud?

Características del servicio

- Número local dedicado (DID) por extensión
- Llamadas locales y de larga distancia ilimitadas por extensión
- Sangoma Connect Mobile
- Llamadas ilimitadas de extensión a extensión
- mensajes de texto SMS
- HD voice

Características generales del sistema telefónico

- Centralita personalizada para cada usuario
- Correo de voz visual
- Softphone móviles para llamadas y chat
- Colas de llamadas
- Softphone de escritorio para cada usuario
- Informes detallados
- Conferencia telefónica
- IVR y asistente automático

WHY SWITCHVOX?

Te ahorra dinero

A diferencia de otros sistemas propietarios, Switchvox le ofrece más valor por su compra. Con todas las funciones incluidas, opciones de implementación flexibles, menos tarifas adicionales y un modelo de precios simplificado, Switchvox es el mejor valor en UC.

Flexibilidad en el lugar de trabajo

El entorno laboral actual requiere que los empleados trabajen de manera más flexible, ya sea en la oficina, en casa o en ambos, y aún así tengan acceso completo a herramientas de comunicación, colaboración y productividad. Los usuarios también pueden iniciar sesión en cualquier teléfono IP Sangoma, dondequiera que estén, y hacer que sus configuraciones y preferencias de extensión los sigan automáticamente, gracias a la función Hot Desking.

Integración con sus herramientas existentes

Habilite el clic para marcar y la pantalla emergente desde las herramientas que ya está utilizando, como Microsoft Teams y Outlook, Salesforce, Zendesk y navegadores web.

Fácil de administrar

Una interfaz intuitiva de apuntar y hacer clic le permite administrar todos los aspectos de Switchvox desde cualquier lugar donde tenga acceso a Internet. Capacite a sus empleados para que administren su propio estado y buzón de correo de voz. Puede ver fácilmente "quién, qué, cuándo y dónde" de sus llamadas comerciales utilizando las amplias funciones de Switchvox, a las que puede acceder directamente desde cualquiera de sus clientes de Switchvox.

Muchos productos en uno

Switchvox es más que un simple sistema telefónico empresarial. Cuando se combina con los teléfonos y softphones Sangoma Serie D, es una solución completa de Comunicaciones Unificadas. El sistema combina el poder de muchas funciones en una, como un puente de conferencia, un servidor de chat/mensajería instantánea, videollamadas, colas de llamadas avanzadas y respuesta de voz interactiva. Consolide algunas de las actividades de su oficina y ahorre más dinero en el proceso.

Vuélvete virtual con Switchvox VM

Switchvox también se puede implementar en un entorno virtual utilizando las herramientas de potencia, escalabilidad y recuperación ante desastres disponibles con VMware o Hyper-V. La virtualización elimina la necesidad de un servidor PBX dedicado y proporciona un sistema telefónico que puede satisfacer las necesidades de una empresa a una fracción del costo.



Manténgase actualizado con todas las nuevas versiones de software

El plan de suscripción Platinum de Sangoma brinda a los clientes de Switchvox On-Premise acceso a las últimas versiones de software. También proporciona soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana por parte del equipo de servicio interno de Sangoma con sede en los EE. UU., con equipos satélite en todo el mundo para garantizar soporte profesional las 24 horas.

SWITCHVOX OFRECE EL PODER DE COMUNICARSE Y COLABORAR DÓNDE Y CÓMO QUIERA, EN LA OFICINA O A DISTANCIA

Switchvox Desktop Softphone

- Mejore el compromiso y la productividad de los empleados con la integración de videoconferencias de Sangoma Meet
- Colaborar de manera más efectiva con grupos de chat y salas para discusiones en equipo
- Cientes de mensajes de texto SMS que utilizan su extensión de trabajo*
- Inicie una conferencia telefónica entre tres con solo hacer clic en un botón
- Disfrute de elementos esenciales como control de presencia, correo de voz visual y contactos

Switchvox Mobile Softphone

- Lleve su extensión de trabajo con usted, ya sea que esté de viaje o trabajando de forma remota
- Llamadas de audio y video usando tu extensión de trabajo
- Conferencia de 3 vías
- Grabacion de llamada
- Chatea con colegas usando la aplicación de chat dedicada



*Incluido con Switchvox Cloud/Requiere suscripción activa de enlace troncal SIPstation para sistemas Switchvox locales



Mobile Softphone

Mobile Chat App



Installed in
100+
countries

MULTI-TENANT PBX Plataforma en la nube de Xorcom

Para proveedores de PBX y empresas de varias sucursales

- Múltiples inquilinos por servidor
- Agregar y eliminar inquilinos sobre la marcha
- Cambiar asignaciones de recursos
- Cambiar asignaciones de almacenamiento
- Administre cada inquilino fácilmente

- Ejecute una plataforma PBX completa desde la nube
- Administrar múltiples instancias de CompletePBX
- Crear y administrar resellers
- consumo de recursos optimizado
- Fácil de configurar, simple de administrar

APPLIANCE



OR

VIRTUAL




SISTEMA TELEFÓNICO HOTELERO

Integración con PMS de hotelería, servicio de despertador, soporte de minibar y mucho más. Ya sea un hotel pequeño o una gran cadena hotelera, los sistemas telefónicos hoteleros Xorcom pueden ayudarlo a cuidar de las personas más importantes: sus huéspedes.



COMPLETE CONCIERGE



- VoIP, soporte integral analógico y digital
- Permite aprovechar la infraestructura hotelera existente, como el cableado y los teléfonos analógicos.
- Integración PMS
- Funciones de llamadas avanzadas
- Clase de servicio
- Gestión de permisos
- Tablero de conmutadores
- Costo razonable





COMPLETEPBX

**IP-PBX CXS1000 "Spark"**

30 usuarios

30 llamadas concurrentes en SIP
10 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 16 puertos FXS, FXO
1/2 E1 (15 canales)

**IP-PBX CXR1000**

30 usuarios

55 llamadas concurrentes en SIP
10 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 16 puertos FXS, FXO
1 E1

**IP-PBX CXR2000**

200 usuarios

85 llamadas concurrentes en SIP
45 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 160 puertos FXS, FXO
1 E1

**IP-PBX CXR3000**

1000 usuarios

325 llamadas concurrentes en SIP
300 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
8 E1

**IP-PBX CXE2000**

200 usuarios

85 llamadas concurrentes en SIP
45 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 160 puertos FXS, FXO
1 E1

**IP-PBX CXE3000**

1000 usuarios

550 llamadas concurrentes en SIP
480 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
16 E1


ALTA DISPONIBILIDAD

**IP-PBX Blue Steel CXT3000**Redundancia Incorporada
1000 usuarios


550 llamadas concurrentes en SIP
480 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 800 puertos FXS, FXO
16 E1

**IP-PBX Blue Steel CXT4000**Heavy Duty, Redundancia Incorporada
1500 usuarios

880 llamadas concurrentes en SIP
750 llamadas concurrentes (FXS)
Hasta 960 puertos FXS, FXO
24 E1

**TwinStar****Solución de Alta Disponibilidad**

Redundancia total y completa con doble servidor
para sistemas de PBX de Asterisk,
incluidas las interfaces de telefonía

**TwinStar Plus****CompletePBX Server Redundancy**

Redundancia total y completa con doble servidor
para sistemas de PBX de Asterisk,
incluidas las interfaces de telefonía

GoTo Connect

Comunicaciones unificadas. De verdad.


Con GoTo Connect comunicarse y colaborar resulta muy fácil.

Diseñamos soluciones para que las comunicaciones empresariales fluyan


Con llamadas, reuniones y mensajes unificados en una plataforma puede trabajar más y mejor, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.



Llamadas de trabajo a cualquier hora y desde cualquier sitio



Flujos de llamadas claros



Programas para gestionar llamadas



Analítica diaria




Videoconferencias profesionales con un clic

Preparados. Listos. ¡Ya!

Descubra qué puede aportarle lo mejor en comunicación y colaboración en la nube.

net2phone
An IDT Company

TELEFONÍA EN LA NUBE



La tecnología en la nube elimina la necesidad de equipos, mantenimiento y estructura física, brindando actualizaciones sin costo y funciones de conmutador telefónico de última generación.



VÍDEOCONFERENCIA



APP MÓVIL



LLAMADA WEB



CHAT EN VIVO



SMS



ANALYTICS

BENEFICIOS

- Planes de llamadas ilimitadas a fijos y móviles de México, USA y Canadá y a fijos de más de 25 países.
- Portabilidad numérica
- Soporte premium 7 x 24
- Mensaje de bienvenida
- Grabación de llamadas
- Más de 40 funcionalidades
- Opciones con teléfono IP incluido
- Tier 1 carrier service





MIVOICE OFFICE 400

Ahora las pequeñas empresas pueden gestionar equipos globales y adoptar la innovación con MiVoice Office 400, la moderna plataforma de comunicaciones creada para el mundo moderno.



Diseñado para PyMES



Creado pensando en las empresas más pequeñas, MiVoice Office 400 de Mitel atiende a millones de usuarios en una variedad de mercados verticales que incluyen comercio minorista, atención médica, servicios profesionales, hotelería e ingeniería.

Amplia gama de aplicaciones



Mitel ofrece una amplia gama de aplicaciones para respaldar su negocio y facilitarle la vinculación de su sistema UC con otras aplicaciones comerciales, conectando los puntos para ayudarlo a brindar el mejor servicio a sus clientes, pacientes e invitados.

Más dispositivos para satisfacer sus necesidades



¿Buscas teléfonos? Ya sean teléfonos con cable, inalámbricos o softphone, Mitel lo tiene cubierto. Ofrecemos una gama completa de dispositivos para satisfacer las necesidades de diferentes perfiles de usuario, incluidos accesorios para personalizar su solución.

Implementación flexible



MiVoice Office 400 está disponible en hardware dedicado de controlador dePyMES o como una solución basada en software. Se puede implementar en un solo sitio o en una arquitectura centralizada o distribuida para una red de múltiples sitios, escalando con usted a medida que cambia su negocio.

Adaptable a su presupuesto



Con aplicaciones integradas y un modelo de licencia simple, MiVoice Office 400 satisface los requisitos presupuestarios de las pequeñas empresas, con modelos de precios iniciales o basados en suscripción.


Solución preparada para el futuro



MiVoice Office 400 de Mitel hace que sea fácil mantenerse actualizado con las últimas funciones y aprovechar al máximo sus inversiones. Es una de las razones por las que los clientes de Mitel siguen siendo clientes durante años.

Trabajo híbrido y remoto

MiVoice Office 400 proporciona software y hardware que mejoran el trabajo remoto e híbrido. Sus compañeros de trabajo obtendrán la flexibilidad y libertad que buscan mientras mantienen la productividad, la accesibilidad y la seguridad en los más altos estándares.





TELEFONÍA IP
TERMINALES IP



Teléfonos IP Sangoma

Diseñados exclusivamente para PBXact

Los teléfonos IP de Sangoma son tan inteligentes que puede usarlos rápida y fácilmente desde el primer momento. Cada teléfono de la serie cuenta con PoE estándar de la industria, por lo que no se requieren cables de alimentación. Incluyen un altavoz full-duplex, puertos duales Ethernet, llamadas de conferencia multidireccional, calidad de voz de alta definición (HD) y son compatibles con VPN.



s206

1 cuenta SIP
Sonido HD
Dos puertos ethernet
10/100 Mbps
Conferencia de 5 participantes



s305

2 cuentas SIP
Sonido HD
Dos puertos ethernet
10/100 Mbps
Conferencia de 5 participantes



s406

3 cuentas SIP
Display de 2.7" LCD
Dos puertos gigabit
10/100/1000 Mbps
Soporte EHS
25 teclas programables



s505

4 cuentas SIP
Display 3.5" a color
28 teclas programables
Dos puertos gigabit
10/100/1000 Mbps
Conferencia de 5 participantes



s705

6 cuentas SIP
Display 4.3" a color
Soporte WiFi & Bluetooth
Dos puertos ethernet 10/100/1000
Conferencia de 5 participantes
45 teclas programables



EXP100 Modulo de expansión

Display 160x320 LCD
20 Teclas programables
2 teclas de página
Soporta hasta 6 módulos en serie
Compatible con s500 & s700/s705
2 Puertos RJ45



DC201 DECT

Soporta hasta 20 handsets DECT
Hasta 5 llamadas simultaneas
8 horas en llamada
75 horas en StandBy



Sangoma



Teléfonos Serie P

Teléfonos de escritorio con muchas funciones diseñados para el conjunto de soluciones de comunicación de Sangoma, que incluyen Switchvox, Business Voice, Asterisk, FreePBX y PBXact.

Tercera generación de teléfonos de Sangoma

Conozca la línea serie P



La línea de teléfonos de la serie P de Sangoma está diseñada para ofrecer las funciones que necesita para cada tipo de usuario a un precio competitivo.

Todos los modelos incluyen audio de alta definición, pantalla a color, implementación plug-and-play sin precedentes y aplicaciones avanzadas integradas que incluyen correo de voz, registro de llamadas, contactos, estado del teléfono, presencia de usuarios, parking y más.



P-Series

	P310 & P315 Value Models	P320, P325, P330 Mid-Range Models	P370 Executive Model	PM200 Expansion Module
Display	2.4" 320x240, Color	4.3" 480x272, Color, IPS	7.0" 800x1280, Color, IPS, Touch	4.3" 272x480, Color, IP
Touchscreen	No	No	Yes	No
SIP Accounts	2	P320: 4; P325: 6 P330: 12	16 (using soft-keys)	N/A
Programmable Keys (for Speed Dial / BLF or more SIP accounts)	2	P320: 4 P325: 6 P330: 12	16 (using soft-keys)	2 rows of 10 keys
Virtual Pages of Added Functionality	N/A	P320: N/A P325: 20 P330: 10	Up to 20 features/ favorites on screen, with scrolling to 100	20 keys and 3 pages
Ethernet LAN	P310: 100 Mbps P315: Gigabit	Gigabit	Gigabit	N/A
Bluetooth and Built-in Wi-Fi (2.4/5G/802.11n)	No	P320 & P325: No P330: Yes	Yes	N/A
Expansion Module Support	No	P320 & P325: No P330: Yes	Yes	Yes

SNOM

The next evolution of SIP phones
SNOM D700 Series

CONOCE A LA FAMILIA D700

Los teléfonos profesionales de la serie D7XX son estéticamente atractivos y altamente prácticos, y cumplen con los requisitos comerciales cuando el teléfono es una herramienta clave en el trabajo diario.

Estos dispositivos de alto rendimiento están preparados para el futuro y ofrecen lo mejor en audio HD de banda ancha, lo que garantiza una calidad de sonido nítida. Son compatibles con Bluetooth para cumplir con los requisitos de conectividad de las oficinas de hoy.



D120

Pantalla monocromática de 2.3"
2 identidades SIP
Conmutador 10/100



D717

Pantalla a color de 2.8"
6 identidades SIP
3 teclas programables
Puerto GigE/USB



D735

Pantalla a color de 2.8"
12 identidades SIP
8 (32) teclas programables
Puerto GigE/USB



D785

Pantalla a color de 4.3"
12 identidades SIP
6 teclas configurables, 24 teclas programables auto-rotuladas
Conmutador Gigabit/PuertoUSB
Bluetooth incluido



D7 Módulo de expansión

Despliegue de alta resolución retro-iluminado
18 teclas configurables LED, auto-rotuladas
Corriente provista por el teléfono a través de USB
Hasta 3 por teléfono



D7C Módulo de expansión a color

Pantalla a color de 6.78"
4 páginas de 16 teclas LED configurables, auto-rotuladas
Corriente provista por el teléfono a través de USB
Hasta 3 por teléfono

SNOM

snom



SERIE DE MOVILIDAD DECT



Paquete DECT M325 de célula única

Estación base M300 y un auricular M25 (bundle)
Hasta 20 auriculares
Hasta 5 llamadas paralelas



Estación Base DECT M700 Multicelular (Alcance Amplio)

Escalable hasta 254 estaciones base
Hasta 1000 auriculares por instalación
Audio de banda ancha/sincronización inalámbrica



Repetidor MS

Ofrece soporte al M300 y M700
Aumente el alcance sin Ethernet
Audio de banda ancha



Auricular para oficina M25

Codificación para altavoz/DECT
Configurable al M300 y M700
Hasta 75 horas de tiempo de carga útil



Auricular profesional M65

Altavoz de banda ancha
Codificación CAT-liq de audio de banda ancha/DECT
Configurable al M300 y M700



Auricular Industrial M85

Auricular IP65 DECT resistente a los golpes
A prueba de golpes, salpicaduras y polvo
Adecuado para áreas al aire libre

snom

Yealink

Teléfonos IP de la serie T3

Potencie su negocio facilitando la comunicación



T30/T30P

Pantalla LCD de 2,3" 132 x 64
1 Línea SIP
PoE (T30P)
Puerto EHS35



T31/T31P/T31G

Pantalla LCD de 2,3" 132 x 64
2 Líneas SIP
2 Teclas de Línea
2 Teclas de Memoria
PoE (T31P/T31G)
GigE (T31G)
Puerto EHS35



T33P/T33G

Pantalla LCD a color de 2,4" 320 x 240
4 Líneas SIP
4 Teclas de Línea
12 (4 páginas de 3 teclas) Teclas de Memoria
PoE
GigE (T33G)
Puerto EHS35



Teléfonos IP de la serie T4U

Experimente las comunicaciones de voz modernas



T48U

Pantalla táctil a color de 7" 800 x 480
 16 Líneas SIP
 29 Teclas de Memoria
 HD Voice
 GigE de doble puerto
 PoE
 2 Puertos USB 2.0
 Puerto EHS40
 Puerto RJ9
 Compatible con expansión EXP43



T46U

Pantalla LCD a color de 4,3" 480 x 272
 16 Líneas SIP
 27 Teclas de Memoria
 (3 páginas de 9 teclas)
 HD Voice
 GigE de doble puerto
 PoE
 2 Puertos USB 2.0
 Puerto EHS40
 Puerto RJ9
 Compatible con expansión EXP43



T43U

LCD gráfico de 3,7" 360 x 160
 12 Líneas SIP
 21 Teclas de Memoria
 (3 páginas de 7 teclas)
 HD Voice
 GigE de doble puerto
 PoE
 2 Puertos USB 2.0
 Puerto EHS40
 Puerto RJ9
 Compatible con expansión EXP43



T42U

LCD gráfico de 2,7" 192 x 64
 12 Líneas SIP
 15 Teclas de Memoria
 (3 páginas de 5 teclas)
 HD Voice
 GigE de doble puerto
 PoE
 2 Puertos USB 2.0
 Puerto EHS40
 Puerto RJ9
 Compatible con expansión EXP43

Yealink

Teléfonos Empresariales IP de la serie T5

Redefiniendo la experiencia de colaboración personal de próxima generación



T53W

12 cuentas VoIP
Doble puerto Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
PoE
Puerto USB 2.0
LCD gráfico de 3.7" 360 x 160
píxeles con retroiluminación



T54W

16 cuentas VoIP
Gigabit Ethernet de doble puerto
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
PoE
Puerto USB 2.0
Pantalla a color de 4.3" 480 x 272
píxeles con retroiluminación
Pantalla LCD ajustable



T57W

16 cuentas VoIP
Gigabit Ethernet de doble puerto
PoE
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
Puerto USB 2.0
Pantalla táctil capacitiva ajustable de
7" 800 x 480



T58W Pro con Cámara

Pantalla táctil capacitiva ajustable de
7" 1024 x 600
CAM50:75° FoV, 2 mega-píxel
Android 9.0
16 Líneas SIP
27 Teclas de Memoria (3 páginas de
9 teclas)
HD Voice / Full Duplex Speaker
Video 720p@30fps HD
Dual-port Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.2
WiFi (2.4G and 5G)



T58W Pro

Pantalla táctil capacitiva ajustable de
7" 1024 x 600
Android 9.0
16 Líneas SIP
27 Teclas de Memoria (3 páginas de
9 teclas)
HD Voice / Full Duplex Speaker
Video 720p@30fps HD
Dual-port Gigabit Ethernet
Bluetooth 4.2
WiFi (2.4G and 5G)



VP59

16 cuentas VoIP
Android 7.1
Gigabit Ethernet de doble puerto
Bluetooth 4.2
Wi-Fi doble banda 2.4G / 5G
Puerto USB 2.0
Pantalla táctil capacitiva ajustable de
8 pulgadas (1280 x 800)
1080p@30 FullHD video
PoE

Yealink

Teléfonos DECT

Rendimiento de audio confiable
para comunicaciones móviles



Offices



Hotel/Restaurants



Retails



Factory sites



Warehouses



W73P

- Pantalla a color TFT de 1,8" y 128 x 160
 - Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT
 - Hasta 10 cuentas SIP
 - FNR / cancelación de ruido
 - Hasta 35 horas de conversación
- Hasta 400 horas de tiempo en espera
 - Cifrado de seguridad TLS y SRTP
- Conexión de auriculares mediante jack de 3,5 mm
 - Cargador montable en pared



W76P

- Pantalla a color de 2,4" y 240 x 320
 - Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT
 - Hasta 10 cuentas VoIP
 - Hasta 30 horas de conversación
 - Hasta 400 horas de tiempo en espera
 - FNR / cancelación de ruido
 - Cifrado de seguridad TLS y SRTP
 - Sistema de reducción de ruido
- Conexión de auriculares mediante jack de 3,5 mm
 - Cargador montable en pared



W77P

- Pantalla a color TFT de 1,8" y 128 x 160
 - Protección IP54
 - Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT
 - Hasta 10 cuentas SIP
 - Sistema de reducción de ruido
 - FNR / cancelación de ruido
 - Hasta 40 horas de tiempo de conversación
- Hasta 575 horas de tiempo de espera
 - Cifrado de seguridad TLS y SRTP
 - Alarma por vibración
 - Cargador para montaje en pared



W78P

- Pantalla TFT a color de 2,4" y 240 x 320
 - Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT
 - Hasta 10 cuentas SIP
 - FNR / cancelación de ruido
 - Hasta 21 horas de conversación
 - Hasta 166 horas de tiempo en espera
 - Cifrado de seguridad TLS y SRTP
- Conexión de auriculares mediante Bluetooth o jack de 3,5 mm
 - Alarma por vibración
 - Cargador para montaje en pared



W79P

- Pantalla a color TFT de 1,8" y 128 x 160
 - Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 teléfonos inalámbricos DECT
 - Hasta 10 cuentas SIP
 - Auricular DECT resistente IP67
 - Sistema de reducción de ruido
 - FNR / cancelación de ruido
 - Hasta 28 horas de conversación
 - Hasta 360 horas de tiempo en espera
 - Cifrado de seguridad TLS y SRTP
 - Conexión de auriculares mediante bluetooth
 - Función de alarma
 - Vibración
 - Cargador montable en pared



Teléfono IP 6863
2 líneas
Display 128x48 LCD
2 puertos 10/100Mbps



Teléfono IP 6865
24 líneas
2 puertos ethernet
2 puertos 10/100Mbps



Teléfono IP 6867
24 líneas
Audio HD, display 3.5" a color
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6869
24 líneas
Display 4.3" LED a color
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Teléfono IP 6873
24 líneas
Display 7" 800x480 LCD touch a color
Puerto USB, Bluetooth 4.0 y PoE clase 3
2 puertos 10/100/1000 Mbps



Módulo M685
Hasta 84 teclas programables
Display a color



Módulo M680
Hasta 16 teclas programables



Teclado K850i
QWERTY
Con imán, compatible con 6867 y 6869



RFP 44 & RFP 45
Antena SIP-DECT
4 canales de voz
Indoor



Teléfono D612dt
Inalámbrico SIP-DECT
Pantalla LCD de 2",
Ingress Protection: 50



SERIE 6900



Teléfono IP MiVoice 6920w

Display 3.5" LED a color
18 teclas programables
Integración con MobileLink
Soporta DHSG/EHS análogo para headsets
Puerto USB para headsets y accesorios



Teléfono IP MiVoice 6930w

Display 4.3" LED a color
72 teclas programables
Bluetooth 4.1
Integración con MobileLink
Puerto de carga para dispositivo móvil
Soporta handset inalámbrico adicional



Teléfono IP MiVoice 6940w

Display 7" LED a color
96 teclas programables
Bluetooth 4.1
Integración con MobileLink
Puerto de carga para dispositivo móvil
Handset inalámbrico
Altamente customizable con accesorios opcionales



Teléfono IP 6970

Pantalla táctil a color de 7" 800x400
6 teclas programables
Alimentación PoE (802.3af)
Bluetooth 4.1 habilitado
Función de enlace móvil
Pastillas de micrófono de 360°
Tecnología de audio Hi-Q de Mitel
2 puertos USB



Teléfono IP 6905

Pantalla LCD 2.75"
3 teclas programables
2 puertos Ethernet



Teléfono IP 6910

Pantalla LCD 3.4"
8 teclas programables
3 puertos Ethernet



TELEFONÍA IP

AUDIOCONFERENCIA

snom



AUDIOCONFERENCIA



C520 Audioconferencia SIP

Soporta 3 líneas/cuentas SIP
 Altavoz bidireccional en la base
 2 micrófonos inalámbricos
 DECT 6.0 con Orbitlink Wireless
 Technology
 Conectividad de Bluetooth para conectar
 audífonos y teléfonos móviles



Altavoz inalámbrico de expansión SIP DECT C52-SP

Conecte hasta 3 por base C520, 2 por base C620
 Conecte con teléfonos para escritorio D785, D735 y
 D717 vía dongle
 Requiere dongle C520, C620 o A230
 Altavoz bidireccional en la base



C620 Audioconferencia SIP inalámbrico

Inalámbrico con base DECT
 24 horas (banda estrecha) y 12 horas
 (banda ancha) de tiempo disponible
 para llamadas
 3 cuentas SIP
 1 micrófono fijo y 2 micrófonos
 inalámbricos
 Altavoz inalámbrico de expansión

snom

Yealink

Teléfonos de conferencia

Comunación clara, conferencias sencillas

CP920



Android 9



Yealink Decagon Meeting Room



Hybrid UC Meeting



Pairing via Bluetooth

- Sistema operativo Android 9.0
- Pantalla táctil capacitiva de 5"
- Audio HD óptimo
- Tecnología Yealink a prueba de ruido, filtrado inteligente de ruido
- Alcance de captación del micrófono de 20 pies (6 metros)
- Matriz de 12 micrófonos incorporada para captar voz en 360 grados
- Micrófono incorporado para cancelación de ruido
- Altavoz full-duplex con AEC
- Llamada de conferencia de 10 vías
- Bluetooth/Wi-Fi integrados
- PoE
- 1 puerto USB 2.0 tipo A, 1 puerto USB 2.0 tipo C
- Admite micrófono de expansión inalámbrico DECT CPW65
- Soporta la plataforma de administración de dispositivos Yealink

CP935W-Base



4" Multi-Touch Screen



Switchable DECT/Wi-Fi Mode



Built-in Battery



Pairing via Bluetooth



Yealink Pentagon Meeting Room



Hybrid UC Meeting

CP935W

- Pantalla táctil capacitiva de 4"
- Tela acústica negra, resistente al agua/aceite/manchas.
- Capacidad de la batería: 7800 mAh, tiempo de carga: 4 horas
- Hasta 167 horas de tiempo en espera en modo DECT (en condiciones ideales)
- Hasta 75 horas de tiempo de espera en modo Wi-Fi (en condiciones ideales)
- Hasta 15 horas de conversación (en condiciones ideales)
- Audio HD óptimo
- Tecnología Yealink a prueba de ruido, filtrado inteligente de ruido
- Alcance de captación del micrófono de 20 pies (6 metros)
- Matriz de 6 micrófonos incorporada para captar voz en 360 grados
- Altavoz full-duplex con AEC
- Llamada de conferencia entre 5 personas
- Bluetooth/Wi-Fi integrados
- 1 puerto USB 2.0 tipo C
- Soporta la plataforma de administración de dispositivos Yealink

CP925



4" Multi-Touch Screen



Pairing via Bluetooth



Yealink Pentagon Meeting Room



Hybrid UC Meeting

- Pantalla táctil capacitiva de 4"
- Tela acústica negra, resistente al agua/aceite/manchas.
- Audio HD óptimo
- Tecnología Yealink a prueba de ruido, filtrado inteligente de ruido
- Alcance de captación del micrófono de 20 pies (6 metros)
- Matriz de 6 micrófonos incorporada para captar voz en 360 grados
- Micrófono incorporado para cancelación de ruido
- Altavoz full-duplex con AEC
- Llamada de conferencia entre 5 personas
- Conferencia PSTN de 3 vías a través de Yealink CPN10 (opcional)
- Bluetooth/Wi-Fi integrados
- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af), clase 3
- 1 puerto USB 2.0 tipo C
- Soporta la plataforma de administración de dispositivos Yealink



TELEFONÍA IP
**TARJETAS Y
GATEWAYS**



- | Serie Vega Gateway Analógica/Digital
- | Tarjetas Telefónicas Analógica/Digital

¿Qué es un VoIP Gateway?

Una puerta de enlace VoIP es un dispositivo independiente que convierte señales analógicas a SIP (Protocolo de inicio de sesión) y viceversa, permitiendo conexiones entre la infraestructura telefónica heredada y las redes VoIP modernas.

Gateways

La línea de Gateways VoIP de Sangoma le permite mantener su infraestructura heredada existente (Analógica/T1/E1) y conectarse a Servicios VoIP, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero a su empresa.

Simplemente conecte cualquiera de los Gateways VoIP al borde de su red y aproveche los beneficios de la Voz sobre IP. Los gateways VoIP se ocupan automáticamente del procesamiento de las llamadas y la transcodificación requeridas entre redes SIP-TDM.



Serie Vega	Vega 60G	Vega 100G	Vega 200G	Vega 400G	Vega 3000G	Vega 3050G
Canales VoIP	4-8	Hasta 30	Hasta 60	Hasta 120	24	50
Interfaces de telefonía	FXO/FXS/ BRI	1 T1/E1	2x T1/E1	4x T1/E1 4x Failover Ports	24x FXS	50x FXS 2x FXO*

*Optional



¿Qué es una tarjeta telefónica?

Se confía en las tarjetas de telefonía galardonadas de Sangoma para impulsar los sistemas telefónicos, IVR y aplicaciones de centros de llamadas líderes en el mundo. Reconocidas por su calidad superior y confiabilidad, las tarjetas de telefonía de Sangoma son también las más flexibles del mercado con una compatibilidad superior en la mayoría de los servidores y placas base disponibles comercialmente.

Son la opción número uno entre los sistemas telefónicos basados en Asterisk y FreePBX, SS7 y los integradores de API de voz con una amplia gama de soporte de protocolos, incluidos los protocolos analógicos, PRI, BRI, CAS MFCR2, SS7 y WAN.

Tarjetas Telefónicas Digitales

Las tarjetas de telefonía T1/E1 y BRI de Sangoma están optimizadas para aplicaciones de voz y datos.

Elija entre 1, 2, 4, 8, 16 puertos de T1/E1/ para hasta 480 llamadas de voz simultáneas o 32,768 Mbps de datos full-duplex, o 2, 4 puertos de BRI para hasta 8 llamadas simultáneas.

La cancelación de eco integrada está disponible en todas las tarjetas y ofrece una calidad de audio superior, así como un uso reducido de la CPU, optimizando el rendimiento del sistema.



A101



A102



A104



A108



A116

Tarjetas Telefónicas Analógicas

Elija entre 2 y 24 puertos analógicos en una única ranura de interfaz en su servidor, lo que permite hasta 24 llamadas PSTN simultáneas. Su diseño modular le permite elegir entre módulos FXS o FXO intercambiables para crear sus propios requisitos de canal.

Todas nuestras tarjetas de telefonía analógica ofrecen cancelación de eco integrada opcional para una calidad de audio superior.





TELEFONÍA IP

**SESSION BORDER
CONTROLLERS**



SBC Series

Diseñado para proporcionar a las PYMES, empresas y proveedores de servicios una protección VoIP inmejorable

SBC



¿Qué es un SBC?

Un SBC es un dispositivo que se encuentra entre su conexión a Internet y la red corporativa y analiza todo el tráfico de VoIP. Está diseñado con funciones de seguridad para detectar tráfico VoIP malicioso y automáticamente tomar medidas para salvar su red.

Las empresas que conectan su infraestructura a un enlace troncal SIP o conexión VoIP, utilizarán principalmente un SBC para proteger su red VoIP, así como para la interoperabilidad, transcoding y failover de su red de voz.



SBC PYME

SBC para pequeñas y medianas empresas
5 a 30 llamadas simultáneas



SBC Empresarial

SBC para empresas medianas y grandes
25 a 250 llamadas simultáneas



Netborder SBC

SBC para grandes empresas
250 a 4000 llamadas simultáneas



SBC de máquina virtual

Solución solo de software:
hasta 1000 llamadas simultáneas



anynode

El SBC hecho software



ESY

MAKES IT EVEN *EASIER*
IF YOU'VE GOT THE



#ANYNODESBC THE SOFTWARE SBC

anynode es un Session Border Controller que es una solución completamente basada en software. Permite que los endpoints SIP incompatibles se comuniquen entre sí sin problemas.

anynode funciona como una interfaz para cualquier número de terminales SIP como teléfonos SIP, PBX SIP y también proveedores SIP. Convierte la información de puertos y directorios, proporciona conexiones seguras, enruta el tráfico de la sesión, integra directorios LDAP y manipula los números de llamada.

SESSION BORDER CONTROLLER



anynode®

03

HEADSETS



EPOS

THE POWER OF AUDIO

Cuando la
conversación
importa

SERIE IMPACT



EPOS IMPACT100 SC45
Monoaural

Micrófono cancelación de ruido
USB-A y jack de 3.5mm



EPOS IMPACT100 SC75
Binaural

Micrófono cancelación de ruido
USB-A y jack de 3.5mm
Certificado para Skype
Empresarial



EPOS IMPACT600 SC665
Binaural

Micrófono cancelación de ruido
USB-A y jack de 3.5mm
Certificado Microsoft Teams



EPOS IMPACT1061
Binaural

Active Noise Cancellation
Bluetooth



EPOS IMPACT200 SC230
Monoaural

Micrófono cancelación de ruido
USB-A
Certificado Microsoft Teams



EPOS IMPACT200 SC260
Binaural

Micrófono cancelación de ruido
USB-A
Certificado Microsoft Teams

EPOS




EPOS

THE POWER OF AUDIO

Cuando la
conversación
importa

SERIE IMPACT



EPOS IMPACT1061 ANC BT
Binaural
Active Noise Cancellation ANC
Bluetooth
Tecnología BrainAdapt™ que
reduce la fatiga cerebral
Captación de voz impulsada por
EPOS AI



EPOS IMPACT D30 ML DUO BT
Binaural
Active Noise Cancellation ANC
USB
Tecnología EPOS Voice™
Ideal para hotdesking
Base de carga



Activa tu
potencial

EPOS

THE POWER OF AUDIO

SERIE ADAPT



EPOS ADAPT 160
Binaural
Active Noise Cancellation
USB-A



EPOS ADAPT 165 / 165T*
Binaural
Active Noise Cancellation
USB-A y jack de 3.5mm
*Certificado Microsoft Teams



EPOS ADAPT 260
Binaural
Active Noise Cancellation
Inalámbricos, Bluetooth con
Dongle USB-A o USB-C
Certificado Microsoft Teams



EPOS ADAPT 230
Monoaural
Active Noise Cancellation
Inalámbricos, Bluetooth con Dongle
USB-A o USB-C
*Optimizado para Microsoft Teams

EPOS

AUDÍFONOS

AUDÍFONOS CON MICRÓFONO LOGITECH

Logitech ofrece una amplia gama de audífonos de oficina y domésticos para cualquier tipo de uso, desde llamadas, home office, videoconferencias o incluso escuchar música.

Liberan las manos para poder usar la computadora mientras se habla. Los filtros de voz hacen que la voz suene más clara y nítida en las llamadas y videoconferencias. Elige entre una amplia selección de audífonos con o sin cable que se conectan a tu computadora, laptop, smartphone o tablet.



MICRÓFONO CON SUPRESIÓN DE RUIDO

Los micrófonos supresores reducen el ruido de fondo, para que te escuchen alto y claro, mejorando la calidad de tu voz. Si trabajas en una oficina bulliciosa y tienes que contestar a las llamadas en tu escritorio, esta característica podría solucionararte la vida.

PREPARADO PARA LOS NEGOCIOS

Compatibilidad universal para funcionar con las principales aplicaciones de telefonía en prácticamente todas las plataformas y sistemas operativos.

logitech

MÁS NIVEL PARA EL ESPACIO DE TRABAJO

Controla el entorno acústico con **Zone Wireless**, los audífonos con micrófono Bluetooth® diseñados para ayudarte a comunicarte, colaborar y concentrarte en espacios de trabajo con mucho ajetreo. Los audífonos **Zone Wireless Plus** ofrecen la posibilidad de conectar hasta seis periféricos inalámbricos Logitech Unifying™ a través de un único receptor.



red dot



ZONE WIRELESS

Receptor USB-A + Adaptador USB-C
Bluetooth a smartphone
ANC (supresión activa de ruido)
LED de silencio
Carga inalámbrica Qi



ZONE WIRED TEAMS

USB-A y USB-C
Cancelación de ruido
Audio Premium
Certificado para Microsoft Teams
con control integrado



H390

USB-A

Cancelación de ruido
Sonido estéreo digital
Controles integrados en el cable



H650E

USB 2.0

LED de silencio
Controles de acceso rápido
Diadema premium



H570E

USB 2.0


LED de silencio
Controles de acceso rápido

logitech®

Yealink

BH72


El nuevo estándar para
el trabajo híbrido

 Certified for
Microsoft Teams


 zoom
Certified



Brazo de micrófono
oculto retráctil



Múltiples micrófonos
Tecnología de escudo
acústico



Excelente experiencia
de audio y comodidad
durante todo el día



Luz de ocupado de
doble lado para ángulos
visibles completos



Hasta 40 horas de
duración de la batería
inalámbrica



Carga inalámbrica Qi

UH34 Mono / Dual

- USB plug-and-play
- Voz HD
- Micrófono con cancelación de ruido y cancelación pasiva de ruido
- La tecnología ActiveProtection protege a los usuarios de lesiones acústicas
- Indicador LED integrado y tono de advertencia
- Brazo articulado flexible de 320° para un fácil ajuste sin romperse
- Conexiones opcionales para UH34: USB-C, conector de 3,5 mm



UH37 Mono / Dual

- USB plug-and-play
- Voz HD
- Altavoz de 35 mm
- Micrófonos con cancelación de ruido y cancelación pasiva de ruido
- La tecnología ActiveProtection protege a los usuarios de lesiones acústicas
- Control de música
- Indicador LED integrado y tono de advertencia
- Brazo articulado flexible de 300° para un fácil ajuste sin romperse




Yealink

BH71

MONO BLUETOOTH HEADSET SERIES

Libertad para llamar a cualquier lugar



ELIGE EL MEJOR PARA CADA ESCENARIO

BH71
👤 Road Warrior

BH71 PRO
👤 Hybrid Worker

BH71 WORKSTATION
👤 In the Office

BH71 WORKSTATION PRO
👤 Executive Hybrid Worker



Tecnología de cancelación de ruido con formación de haces de 4 micrófonos



Gancho para la oreja ajustable



Excelente experiencia de audio y comodidad durante todo el día.



tiempo de conversación de 10 horas



20 horas de duración adicional de la batería



Múltiples conexiones




Pantalla táctil
Altavoz



Hub USB
Carga inalámbrica Qi

Yealink



SERIE WH6

AURICULARES DECT INALÁMBRICOS



WH66
Workstation

- Duo/Mono
- Pantalla LCD Touch
- Cargador inalámbrico Qi
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- USB Hub
- Speakerphone
- Acoustic Shield



WH67
Workstation

- Cuatro opciones de uso
- Pantalla LCD Touch
- Cargador inalámbrico Qi
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- USB Hub
- Speakerphone
- Acoustic Shield



WH66
Plug and Play


- Duo/Mono
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- Acoustic Shield
- Comfort duradero
- Tímbre incorporado



WH67
Plug and Play

- Cuatro opciones de uso
- Audio óptimo
- Conexión a varios dispositivos
- Acoustic Shield
- Tímbre incorporado
- Diseño liviano
- Convertible

Yealink



SERIE BH

AURICULARES BLUETOOTH INALÁMBRICOS



BH76

Headset premium para cualquier escenario

Tecnología de punta para un audio nítido para llamadas y música

- Hi-Fi Audio Codec aptX
- Bluetooth 5.2
- Cancelación de ruido adaptable a escenarios
- Acoustic Shield
- Carga inalámbrica rápida
- Busylight integrada
- Diseño elegante en negro y gris
- Micrófono retráctil
- Ergonomía perfecta



BH76

Tecnología de punta para un audio nítido para llamadas y música

- Bluetooth 5.0
- Carga inalámbrica rápida
- Busylight integrada
- Diseño elegante en negro y gris
- Micrófono retráctil
- Ergonomía perfecta

Yealink



VIDEOCONFERENCIA Y COLABORACIÓN

CÁMARAS DE
VIDEOCONFERENCIA
Y HERRAMIENTAS
DE COLABORACIÓN

logitech




logitech
VIDEO CONFERENCIAS
MUCHO MÁS SIMPLES

BCC950



- Hasta 4 participantes
- Diseño all-in-one con micrófono omnidireccional y control remoto
- Soporte extensor de 228 mm para elevar la cámara
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 2.0/3.0

CONNECT



- Hasta 6 participantes
- All-in-one portátil
- Audio 360° y 2 micrófonos omnidireccionales, con eco acústico y tecnología de cancelación de ruido
- Control remoto y batería recargable por CA o USB con duración de 3 horas en videoconferencia o 15 horas de audio
- Batería recargable, por alimentación de CA o USB (1,8 m), con duración de hasta 3 horas en video colaboraciones o hasta 15 horas en audio Bluetooth®

MEETUP



- Hasta para 6 participantes
- Zoom 5X
- Speaker de alta definición incorporado
- Diseño all-in-one
- Panorámica/inclinación motorizada
- Tres micrófonos omnidireccionales, cancelación de eco y ruido
- Dos opciones de cámara predefinidas
- Opciones de montaje para mesa y pared; disponible pieza de montaje en TV (opcional)
- Posibilidad de agregar un micrófono de mesa adicional de expansión (opcional)

logitech®



VIDEOCONFERENCIAS

Con las cámaras Logitech ConferenceCam la colaboración con video entra en espacios de reunión y salas grandes.



GROUP



Mac | Windows | Chrome OS

- Hasta 14 participantes
- Cámara PTZ
- Zoom 10X sin pérdida de definición
- Funciones desde la base o con el control remoto
- Cancelación de eco acústico y cancelación de ruidos
- La cámara y el altavoz cuentan con un conector de seguridad Kensington que ofrece una protección contra robo
- Actualizaciones de firmware periódicas para una mejora constante de la experiencia
- Posibilidad de agregar dos micrófonos de expansión para mayor rango de cobertura, no incluidos en el kit base
- Plugins de aplicación disponibles para descargar y soporte de funciones avanzadas

RALLY PLUS



Mac | Windows | Chrome OS

- Hasta 20 participantes
- Silenciosas funciones mecánicas de panorámica/inclinación/zoom.
- Movimiento diagonal
- Zoom 15X sin pérdida de resolución
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 3.0 (compatible con 2.0)
- Tecnología RightLight™, optimiza el balance de luz brindando tonos más naturales
- Tecnología RightSight™ que ajusta el movimiento de la cámara para encuadrar a las personas presentes en la sala de manera automática
- Kit de montaje opcional para cámara, hubs y speaker
- Speaker de alta definición que brinda una experiencia de sonido inmersivo
- Micrófonos omnidireccionales de gran espectro de cobertura. Cada uno incluye 8 sensores que automáticamente priorizan a la persona hablante, cancelando ecos y ruido ambiente

RALLY CAMERA



Mac | Windows | Chrome OS

- Silenciosas funciones mecánicas de panorámica/inclinación/zoom.
- Movimiento diagonal
- Zoom 15X sin pérdida de resolución
- Plug and Play: conexión fácil por puerto USB 3.0 (compatible con 2.0)
- Enfoque automático
- Tecnología RightLight™, optimiza el balance de luz brindando tonos más naturales
- Tecnología RightSight™ que ajusta el movimiento de la cámara para encuadrar a las personas presentes en la sala de manera automática
- Dos preajustes de cámara
- Posibilidad de colocarla invertida



CÁMARAS WEB

Diseñadas para funcionar con cualquier software de videoconferencia, las cámaras Web Logitech permiten la colaboración instantánea con video HD de alta calidad.



BRIO



- Calidad de vídeo 4K Ultra HD a 30 fps
- Campo de visión de 90° con 2 configuraciones adicionales (65° y 78°) disponibles con descarga opcional de software
- Zoom digital de 5x en Full HD
- Enfoque automático
- Tecnología de sensor infrarrojo con detección y certificación para Windows Hello u otros programas de reconocimiento facial
- Ajuste automático para mejorar la calidad visual en condiciones de escasa luz y contra luz con tecnología RightLight™ y HDR
- 2 micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido
- Sustitución del fondo disponible con descarga adicional de software

BRIO 505



- Full HD que admite 1080p a 30 fps y 720p a 30fps o 60fps, para elegir la más apropiada según la calidad que ofrecen la aplicación y el monitor
- Campo visual ajustable en diagonal (dFOV) de 65°, 78° o 90°
- Zoom digital 4x disponible
- Corrección de iluminación automática RightLight 4 con HDR para una imagen más clara en diversos entornos de iluminación, desde luz escasa hasta luz solar directa
- Dos micrófonos de formación de haces con reducción de ruido
- Fácil conexión por USB-C; longitud de cable de 1,5 m (5 ft)
- Tapa de privacidad integrada para ocultar la lente fácilmente cuando no esté en us
- Con certificación para Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook

BRIO 305



- Admite varias resoluciones, incluidas 1080 p a 30 fps y 720 p a 30 fps o 60 fps para una mejor compatibilidad con la calidad ofrecida por tu aplicación y tu monitor
- Campo de visión de 70° dFoV
- RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste y compensa los entornos de iluminación difíciles para crear una apariencia natural
- Tapa de privacidad integrada
- Micrófono digital con reducción de ruido que cancela el ruido de fondo
- Conexión por USB-C
- Clip de montaje acoplable
- Con certificación para Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook



CÁMARAS WEB

Diseñadas para funcionar con cualquier software de videoconferencia, las cámaras Web Logitech permiten la colaboración instantánea con video HD de alta calidad.



C930E




- Calidad de vídeo Full HD 1080p a 30 fps
- Campo de visión de 90°, para una visualización más amplia
- Zoom digital de 4x en Full HD
- Lentes de vidrio Carl Zeiss con enfoque automático
- 2 micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido
- Fácil cierre de lente para aumentar la privacidad y la seguridad
- Clip universal compatible con monitores LCD, CRT o laptops

C920E



- Admite calidad de vídeo Full HD 1080p y 720p a 30 fps
- Campo de visión de 78°
- Zoom digital de 1.2 en Full HD
- Autoenfoco HD
- Corrección de iluminación RightLight™ 2 para una imagen clara en diversos entornos de iluminación
- Fácil cierre de lente para aumentar la privacidad y la seguridad
- Clip universal y adaptador de 1/4" para montaje en trípode
- Mediante la aplicación Logi Tune es posible activar dos micrófonos omnidireccionales, optimizados para capturar claramente su audio a una distancia de hasta un metro

C505E



- Calidad de vídeo 720p a 30 fps
- Campo de visión de 60°
- Corrección de iluminación RightLight™ 2 para una imagen clara en diversos entornos de iluminación
- Fácil conexión por USB-A; longitud de cable de 2 m (7 ft)
- Clip universal para monitores, pantallas LCD o laptops
- Funciona con computadoras Windows, Mac o Chrome por USB-A y con aplicaciones de llamadas habituales como Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet y Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ y otras.

RALLY BAR

Barra de vídeo todo en uno para salas de reunión

Plug and Play USB

Una poderosa experiencia de videoconferencia todo en uno.

PTZ automatizado y audio de alto rendimiento para salas de reuniones medianas.



AUDIO



- Sonido que llena la habitación
- Matriz de micrófono adaptable Beamforming
- Se pueden agregar micrófonos de expansión

VIDEO



- Video UltraHD 4K
- La lente motorizado cubre hasta 130 ° de ancho por 80 ° de alto, con una calidad de imagen sin pérdidas y zoom óptico de 5X
- Calidad Cinematográfica

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



El visor con I.A. centra la atención en los participantes de la reunión usando percepción de escena para optimizar el control de la cámara y el encuadre automático de RightSight.

RALLY BAR MINI

Barra de vídeo todo en uno
para salas de reunión
pequeñas

Plug and Play USB



AUDIO



- Sonido que llena la habitación
- Matriz de micrófono adaptable Beamforming
- Se pueden agregar micrófonos de expansión

VIDEO



- Video UltraHD 4K
- La lente motorizado cubre hasta 130 ° de ancho por 80 ° de alto, con una calidad de imagen sin pérdidas y zoom óptico de 5X
- Calidad Cinematográfica

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



El visor con I.A. centra la atención en los participantes de la reunión usando percepción de escena para optimizar el control de la cámara y el encuadre automático de RightSight.


SIGHT

Cámara complementaria de sobremesa con encuadre inteligente de varios participantes. Obtén la mejor vista frontal y central de la sala, desde cualquier lugar.



Un complemento equitativo para Rally

Sight se combina con Rally Bar o Rally Bar Mini para proporcionar una visión frontal y central de todos en la sala. Encuadra de forma inteligente a los oradores activos, ofreciendo audio claro y video cara a cara a los participantes remotos.



Ve y escucha con claridad en salas más grandes

Sight está diseñada para salas medianas y grandes y detecta y capta de manera inteligente las conversaciones y las expresiones no verbales con claridad, alrededor de su mesa. Su alcance de captación es de 2.3m.



Sigue las conversaciones de forma natural


La inteligencia adaptativa identifica, encuadra y sigue hasta cuatro oradores a la vez, mientras cambia entre oradores activos a medida que cambia la conversación.

FUNCIONA CON PLATAFORMAS LÍDERES DE VÍDEO

Aprovecha las plataformas y funciones de videoconferencia que ya utilizas. Sight se integra con las principales plataformas de video como MS Teams, Zoom y Google Meet para que las reuniones híbridas sean más equitativas e inclusivas.



- Captura de video de 315°
- Captación de micrófono direccional
- Controles de silenciamiento del micrófono con un botón
- Indicador luminoso
- Tapa de privacidad magnética
- Soportes para instalación segura en mesa, pasacables o tripode.



SCRIBE

Cámara para pizarra de salas de videoconferencia

LOGRAR QUE TODOS PARTICIPEN



Comparte las pizarras en reuniones de video, sin esfuerzo con Logitech Scribe, una cámara para pizarras con tecnología de IA para Microsoft Teams® Rooms, Zoom Rooms™ y otros servicios de videoconferencia líderes.


VISTAS PERFECTAS, REMOTAS O EN SALA



Con tecnología de IA integrada y una lente especial, Scribe transmite el contenido de la pizarra en reuniones por video con una nitidez excepcional.

Ahora, incluso los participantes remotos pueden tener el mejor asiento en la mesa.

FACILIDAD DE USO



El botón inalámbrico de Scribe para presentación del contenido hace que compartir pizarras en reuniones por video sea rápido y fácil. También puedes iniciar la presentación de la pizarra con tu control táctil para salas de reuniones, como Logitech Tap.


HUDDLE

Barra de video todo-en-uno para espacios reducidos y salas pequeñas

Con un diseño elegante y tecnología robusta, Rally Bar Huddle es una solución sencilla y potente para espacios pequeños.

TODOS SON VISTOS Y ESCUCHADOS CLARAMENTE

La IA de video, la captación de sonido avanzada, la cancelación de ruido y la mejoras continuas del software brindan claridad y naturalidad a la experiencia de reunión para los trabajadores remotos.



FUNCIONA CON PLATAFORMAS DE VIDEO LÍDERES

Rally Bar Huddle funciona con la mayoría de las plataformas que usas para conectar equipos híbridos, lo que garantiza una experiencia sin esfuerzos desde la casa hasta la oficina y donde sea que te encuentres.



Diseñada para configurarse rápidamente, fácil de administrar y de integrar con Tap IP a través de CollaOS.

Se puede fijar en pared, escritorio o en la pantalla. Usalo como dispositivo autónomo de sala de reunión conectándolo a una PC o laptop.

TAP

Facilita el proceso de unión a las reuniones de video con un controlador táctil que permite el intercambio de contenido inalámbrico y a través de HDMI.



IMPLEMENTA SOLUCIONES PARA SALAS CON FACILIDAD




Transforma tu espacio en un lugar de reunión de Google Meet™ o una sala de Microsoft Teams® Rooms con Logitech Tap. Únete a la reunión con solo toque, la integración de calendarios, el intercambio de contenido sencillo y una experiencia uniforme en todas tus salas.

SIMPLEMENTE LA PRESENCIA CORRECTA



- Tap cuenta con una pantalla espaciosa de 10,1", perfil bajo y sensor de movimiento para estar siempre listo y tiene una presencia elegante y discreta en la sala
- Recubrimiento antirreflejos
- Toma de auriculares de 3.5 mm
- Comodo ángulo de 14°

FACILIDAD DE USO




- Instalación despejada con un cableado sencillo
- Montaje sobre mesa, sobre muro o sobre mesa con elevación
- Diseño apto para salas de cualquier tamaño
- Integración con MS Teams, Zoom, Google Meet, GoTo y más.

TAP SCHEDULER

Panel de programación especialmente diseñado para salas de reunión

Facilita la visualización de los detalles de la reunión y la capacidad de reservar una sala de reunión ad hoc o para futuras reuniones



APROVECHA AL MÁXIMO CADA ESPACIO DE REUNIÓN CON TAP SCHEDULER

Haz que sea sencillo buscar y solicitar el espacio de reunión adecuado con Tap Scheduler. Este panel de programación especialmente diseñado se integra con soluciones de Microsoft Teams, Zoom Rooms, Robin y Meetio para indicar la disponibilidad a distancia y proporcionar información detallada de las reuniones al acercarse.

 Microsoft
  zoom
  Robin
  APPSPACE
  meetio



ELIGE TU PLATAFORMA

Configúrala fácilmente como un panel de Microsoft Teams, como una pantalla de programación de Zoom Rooms y con otras soluciones líderes de programación para salas. Coloca Tap Scheduler fuera de cualquier espacio de reunión para disfrutar de una experiencia uniforme en toda la implementación.



Disponibilidad a distancia
Encuentra rápidamente una sala abierta a la distancia a través de luces LED verdes o rojas que indican la disponibilidad.



Información detallada cerca
Ve los detalles de la reunión, solicita salas y reserva reuniones en una amplia pantalla de 10".

LOGI DOCK

Estación base USB-C todo-en-uno con controles para reuniones y sistemas manos libres

Logi Dock es una estación base USB-C todo-en-uno que simplifica la organización de la oficina en casa, reduce la acumulación de cosas en el escritorio y contribuye a la productividad



CONTROLA TU REUNIÓN

Integrado con las principales plataformas de videoconferencia, Logi Dock te permite unirte a cualquier reunión con un solo toque.



CONTROLES DE REUNIÓN SENCILLOS CON ALERTAS VISUALES

Controla el audio y la cámara presionando botones de silencio, volumen o video. Recibe alertas sobre las próximas videollamadas con los indicadores de luz ambiental



DESPEJA EL ESCRITORIO

Conecta hasta 5 periféricos USB y 2 monitores mientras carga tu laptop con hasta 100W. Con menos cables, dongles y desorden visual obtén un espacio de trabajo más ordenado



ESPACIOS DE TRABAJO PERSONALES

Las soluciones de escritorio para impulsar un negocio y permiten trabajar desde cualquier lugar, teniendo en cuenta la seguridad, la flexibilidad y la comodidad.



MOUSE M650 MEDIUM
Graphite for Business



MOUSE M650 LARGE
Graphite for Business



MOUSE LIFT VERTICAL
Graphite for Business



MOUSE LIFT VERTICAL
Off White for Business



MOUSE MX Anywhere 3
for Business



MOUSE MX Master
for Business



MOUSE ERGO M575
for Business

ESPACIOS DE TRABAJO PERSONALES

Las soluciones de escritorio para impulsar un negocio y permiten trabajar desde cualquier lugar, teniendo en cuenta la seguridad, la flexibilidad y la comodidad.



KEYBOARD MX KEYS
for Business



KEYBOARD MX KEYS MINI
Combo for Business



KEYBOARD MX KEYS
MINI B2B



KEYBOARD ERGO K860
BLE Pro



KEYBOARD MK370
Combo for Business



KEYBOARD MX KEYS KIT
for Business



KEYBOARD MX KEYS KIT
for Business | Gen 2



boom
MINI

una cámara profesional para reuniones superiores



- Full HD 1080p @ 30fps
- Ángulo de visión de 90°
- Lente 4K con sensor HD
- Multi codec: H.264, H.265, MJPEG, YUV2
- Tecnología avanzada de enfoque
- Optimización en luz tenue
- 2 micrófonos integrados
- Instalación sencilla con Plug & Play USB
 - Garantía de 3 años

boom
MEZZO

una cámara inteligente para reuniones superiores



- Ultra HD 4K @30fps
- Ángulo de visión de 90°
- Lente 4K con sensor HD
- Multi codec: H.264, H.265, MJPEG, YUV2
- Tecnología avanzada con AI de autoenfoco
- 2 micrófonos integrados
- Instalación sencilla con Plug & Play USB
 - Garantía de 3 años



VIDEO

boom MIDI

una cámara PTZ compacta para reuniones superiores



- Full HD 1920x1080
- Ángulo de visión de 77°
 - PTZ con zoom 20x
- Sensor Panasonic CMOS
- Control Protocol: VISCA, PELCO P/D
- Interfaz de control: RS485, RS232, IR UVC
- Multi codec: H.264, H265, MJPG
- Control remoto con 10 preajustes
 - USB Plug & Play
- Garantía de 3 años

boom MAGNA

una cámara poderosa para reuniones superiores



- Ultra HD 4K @ 60fps
- Ángulo de visión de 82°
- PTZ con zoom óptico 12x
- USB 3.0, HDMI y LAN
- Sensor Sony CMOS
- Control remoto para PTZ rápido
- Control PTZ: UVC, VISCA, Pelco-D/P
 - Onvif via RS232, RS422/RS485, LAN, Remote
- IP Streaming: H.265, H.624, RTSP, RTMP
- Garantía de 3 años





VIDEO

boom UNO

La solución todo-en-uno para reuniones superiores



- Full HD 1080p@30fps
- Ángulo de visión de 120°
 - Multi codec
- Full Duplex HD Audio
- Micrófono omnidireccional
- Sensor CMOS de alta calidad
- Dynamic Noise Reduction DNR
- Cancelación del eco
- USB 2.0 Plug & Play
- Garantía de 3 años

boom AURA

Una barra de video inteligente para reuniones superiores



- Video ultra HD 4K
- Ángulo de visión de 120°
 - Autoenfoco AI
- Seguimiento de voz AI
- Zoom digital 10x
- Sensor CMOS 8 megapíxeles
- 6 micrófonos de matriz digital
 - Plug & Play
- Garantía de 3 años





AUDIO

boom GIRO


Speakerphone profesional para reuniones superiores



- Captación omnidireccional 360°
 - Audio HD full-duplex
- Reducción dinámica de ruido (DNR)
 - Bluetooth 5.0
 - Batería de ion de litio
- Conexión y reproducción USB
 - Garantía de 3 años

boom GIRO PRO

Speakerphone profesional para reuniones superiores



- Captación omnidireccional de 360°
 - Audio HD full-dúplex
- Reducción dinámica de ruido (DNR)
 - Bluetooth 5.0
 - Batería de ion de litio
- Conexión y reproducción USB
 - Garantía de 3 años
 - Carga inalámbrica
 - Dongle Bluetooth



boom
GEMINI

Speakerphone profesional para reuniones superiores



- Bluetooth 5.0 con dongle
- Audio de banda ancha a 48 kHz
- Matriz de 4 micrófonos con un rango de 8 metros y 360°
 - Reducción dinámica de ruido
 - Cancelación automática de eco
 - Conexión y reproducción USB
- Tiempo de conversación de 10 horas / espera de 90 días
 - RJ45, 3.5MM, USB
 - Garantía de 3 años

boom
GOJO

El compañero con joystick para reuniones superiores



- Joystick 4D
- Control rápido de cambio para 4 cámaras
 - Pantalla LCD
- Protocolo de control: IP VISCA, VISCA, PELCO P/D, NDI, ONVIF
- Diseño de interruptor tipo palanca
 - 255 preajustes
- POE (alimentación a través de Ethernet)
 - Garantía de 3 años



BARRA DE VIDEO BOSE VB1

¿Sonido? **Natural.** ¿Video? **Claro.** ¿Trabajo? **Mejor.**

Lleve la experiencia Bose a espacios reducidos y salas medianas de hasta 6 x 6 m (20 x 20 pies) con una solución USB todo en uno que se instala rápida y fácilmente y ofrece un rendimiento de audio y video de primera calidad.

6 micrófonos de dirección de haz hacen que la conversación sea más natural al enfocarse activamente en las voces; las zonas de exclusión ayudan a rechazar el sonido no deseado; y el ecualizador automático brinda audio optimizado a todos los participantes

La cámara 4K ultra-HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los participantes de la reunión a comunicarse y ser vistos con mayor claridad

Funciona con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y otras plataformas UC populares

Modo de encuadre automático, ideal para grupos: mantiene a la vista a todos los participantes en la sala

Los transductores patentados de Bose brindan un sonido que llena la habitación

Conectividad de un solo cable y diseño elegante de bajo perfil gracias a la renombrada ingeniería de Bose

Incluye el software Bose Work Configuration para una fácil configuración inicial y el software Bose Work Management para la administración remota



BOSE



BARRA DE VIDEO BOSE VB-S

Haga que cada reunión se sienta breve y agradable.

Lleve la experiencia Bose a pequeños espacios de reunión (espacios de reunión, cabinas de reuniones y salas de hasta 3 x 3 m (10 x 10 pies)) con una solución USB todo en uno que se instala rápida y fácilmente y ofrece audio y video de primera calidad actualización

4 micrófonos de dirección de haz hacen que la conversación sea más natural al enfocarse activamente en las voces; las zonas de exclusión ayudan a rechazar el sonido no deseado; y el ecualizador automático brinda audio optimizado a todos los participantes

La cámara 4K ultra-HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los participantes de la reunión a comunicarse y ser vistos con mayor claridad

Funciona con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y otras plataformas UC populares

Modo de encuadre automático, ideal para grupos: mantiene a la vista a todos los participantes en la sala

Diseño elegante y de bajo perfil, hecho posible por la renombrada ingeniería de Bose

Incluye el software Bose Work Configuration para una fácil configuración inicial y el software Bose Work Management para la administración remota



BOSE

Yealink

MeetingBar

Colaboración de vídeo todo en uno
Reuniones profesionales de forma sencilla

MeetingBar A10



- Diseño todo en uno
- Cámara 4K
- Obturador de privacidad eléctrico
- Encuadre automático y seguimiento de oradores
- Bluetooth incorporado
- Wi-fi incorporado
- Compartir contenido
- Certificado por Microsoft Teams y Zoom



4K Camera



120° Wide FoV



Electric Privacy Shutter



AI Tracking



Noise Cancellation



All-in-One Design

MeetingBar A20



- Diseño todo en uno
- Cámara de 20MP
- Campo de visión de 120°
- Obturador de privacidad eléctrico
- Pantalla doble
- Encuadre automático y seguimiento de oradores
- Bluetooth 4.2 incorporado
- Wi-Fi de doble banda incorporado
- Compartir contenido
- Pizarrón
- Certificado por Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans y RingCentral



20MP Camera



120° Wide FoV



Electric Privacy Shutter



Dual Screen



AI Tracking



Noise Cancellation



All-in-One Design

MeetingBar A30



- Diseño todo en uno
- Diseño de dos cámaras
- Campo de visión de 120°
- Obturador de privacidad eléctrico
- Pantalla doble
- Encuadre automático y seguimiento de oradores
- Bluetooth 4.2 incorporado
- Wi-Fi de doble banda incorporado
- Compartir contenido
- Pizarrón
- Certificado por Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans y RingCentral



Two Cameras Design



Wide-angle Lens



Electric Privacy Shutter



Dual Screen



AI Tracking



Noise Cancellation



All-in-One Design

Yealink

The background features a complex, abstract geometric pattern of overlapping triangles. The triangles are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some appearing to recede into the distance while others appear to come forward. The lines are thin and light gray, set against a dark gray background. The overall effect is a modern, architectural aesthetic.

VIDEOCONFERENCIA Y COLABORACIÓN

**PLATAFORMAS DE
VIDEOCONFERENCIA**

GoTo Meeting

Conferencias web atractivas y colaborativas

Software de reuniones en línea simplificado con seguridad de nivel empresarial: perfecto para trabajar en cualquier lugar del mundo.




Asegúrese de que los asistentes nunca se pierdan una palabra con la supresión del ruido de fondo y el audio integrado para VoIP.



Con la administración unificada de todos los productos de GoTo, el alojamiento, la gestión, la supervisión y el soporte a los usuarios no podrían ser más sencillos.



Las reuniones virtuales son más fáciles que nunca. No es necesario realizar descargas para unirse.



Realice reuniones virtuales seguras, protegidas y sin preocupaciones

Más de 80 millones de reuniones en línea anuales: todas y cada una con la misma seguridad de nivel empresarial.

Respaldo por un tiempo de actividad del servicio líder en la industria del 99,999 %, GoTo Meeting fue diseñado para brindar confiabilidad.




EQUIPAMIENTO DE SALAS

05



SOLUCIONES DE CONFERENCIAS PARA CADA ESPACIO

Las soluciones para salas de conferencias de Biamp ofrecen una comunicación extraordinaria con una facilidad de gestión incomparable. Diseñados para optimizar la productividad, nuestros productos brindan **experiencias audiovisuales perfectas para espacios de reuniones de todos los tamaños.**



HUDDLE ROOMS

Con **Devio**, Biamp ofrece una opción fácil de usar diseñada específicamente para espacios colaborativos más pequeños. Devio valida rápidamente las conexiones de los dispositivos, ajusta y permite el acceso instantáneo a los periféricos dentro del espacio de trabajo.

devio

CÓMO Y DÓNDE FUNCIONA DEVIO

Devio integra output de video a displays HDMI y ofrece puertos USB para conectar otros dispositivos (como una cámara USB), dando así la flexibilidad para crear tu propio huddle room.



Devio SCR-20
Audio USB
Video 4K@30fps
HDCP 1.4
Audio HDMI



Devio SCX-400 & SCX-800
Dispositivo de red multimedia de 5 puertos
El puerto 1 admite el control (interfaz de usuario web) y las conexiones VoIP
Los puertos 2-5 admiten medios AVB para dispositivos periféricos Biamp conectados

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Los ocupantes de la reunión pueden encender y apagar fácilmente el sistema con solo presionar un botón
- El módulo de control y las señales de privacidad brindan una indicación clara de que el sistema está activado
- El estilo de diseño premium y minimalista se adapta a la perfección con otros equipos audiovisuales de salas de conferencias
- Fácil de integrar con los sistemas de control Crestron/AMX en la habitación
- Incremento y decremento suave del enmascaramiento de sonido para limitar las interrupciones
- Puede encenderse y apagarse para reuniones o dejarse en funcionamiento en todo momento
- Eficiencia energética y consume menos de 7 vatios de potencia
- Instalación sencilla y de bajo impacto
- Soporte listo para usar para salas de conferencias con hasta 40 pies (12 m) de pared expuesta
- Opción para agregar emisores adicionales para áreas más grandes



devio

Devio DCM-1
Micrófono de techo
 Beamtracking™
 360° de cobertura
 Mute LEDs
 RJ-45



Parlé™ TCM-XEX
Micrófono de techo
de bajo perfil
 Beamtracking™
 360° de cobertura
 Mute LEDs



Parlé™ TTM-XEX
Micrófono de mesa
de bajo perfil
 Beamtracking™
 360° de cobertura
 Mute LEDs




Desono™ C-IC6

Altavoz de techo para conferencias

Perfil bajo - profundidad total de menos de 151 mm
 Admite cables de categoría estándar y
 cableado de altavoz tradicional para conexiones de audio
 87 dB - 105dB
 60W - 120W @ 8 ohms

TESIRA



SALAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

A medida que las reuniones crecen en tamaño e importancia, mantener a los participantes enfocados en la tarea en cuestión se vuelve cada vez más crítico. Las soluciones de Biamp crean espacios flexibles para que sus equipos trabajen de manera productiva y se comuniquen con claridad, lo que permite a los colegas dejar de preocuparse por la tecnología de la sala cuando es el momento de colaborar.

TESIRA

Tesira es la única plataforma integrada de procesamiento y distribución de audio y video en red del mundo.

Tesira ofrece un DSP sofisticado y adaptable, SERVER y SERVER-IO son DSP de E/S configurables, mientras que los dispositivos TesiraFORTÉ son DSP de E/S fijas, disponibles en diferentes modelos, optimizados para aplicaciones específicas. Todos los productos Tesira pueden configurarse y administrarse con el software Tesira, ayudándole a crear los sistemas AV dinámicos y eficientes que sus clientes necesitan. Con una única plataforma de red, Tesira realmente hace simple la transmisión de medios por toda la empresa.



TesiraFORTÉ™ X400 / X800 / X1600
MEETING ROOM DSP

Admite el funcionamiento simultáneo de AVB, Dante y
 Protocolos de red de audio digital AES67
 2 entradas de nivel de línea/micrófono, 2 salidas de nivel de
 línea/micrófono
 5 Puertos Gigabit ethernet (4 soportan PoE)
 Hasta 2x2 canales de audio USB configurable
 16 canales AEC asignables a cualquier entrada
 Interfaz VoIP SIP

biamp.

TESIRA



TesiraCONNECT TC-5

5 puertos RJ-45 de 1 Gbps
4 puertos PoE +

Se pueden conectar en cadena hasta 4 dispositivos TesiraCONNECT TC-5
Compatibilidad para usar con los productos de conferencias Tesira
Fuente de alimentación universal externa
Marcado CE, listado UL y compatible con RoHS



Tesira EX-UBT

Hasta 8 canales de audio USB configurable
Admite Bluetooth™
Configurable a través del software Tesira
Alimentado por PoE

MODENA


COLABORACIÓN REALMENTE INALÁMBRICA

USB INALÁMBRICO


Modena Hub Wireless USB conecta su software UC con el equipo AV de la sala, lo que permite a los asistentes participar de forma inalámbrica en conferencias remotas.

COMPARTIR INALÁMBRICO

Con Modena Hub, cada computadora portátil, tableta o dispositivo móvil puede compartir y recibir contenido en la pantalla de la sala. Al eliminar impedimentos como cables HDMI, adaptadores o dongles, Modena Hub saca lo mejor de BYOD.



Modena Hub/Hub+




MODENA



Modena™ Hub
USB Inalámbrico
HDMI Inalámbrico
6 Presentadores
150 Participantes



Modena™ Hub+
USB Inalámbrico
HDMI Inalámbrico
6 Presentadores
150 Participantes
WiFi doble banda



MODENA SERVER

Modena Server complementa y amplía la experiencia de un Hub o Hub+. Añade flexibilidad a las funciones existentes, convirtiendo cualquier espacio en una sala de reunión aún sin equipo A/V; reduciendo costos por sala de reunión.



Modena™ Server

- Monitoreo de estado
- Planeación de actualizaciones
- Configuración pre diseñada
- Actualizaciones masivas
- Reinicio remoto de equipos

KEEP PRIVATE MEETINGS PRIVATE.

Diseñado para proteger la privacidad del habla en salas de juntas y conferencias



Qt[®] CONFERENCE ROOM EDITION

Qt Conference Room Edition de Cambridge Sound Management es una solución rentable diseñada específicamente para proteger la privacidad del habla de las conversaciones en salas de conferencias y juntas.

SOLUCIÓN TODO EN UNO PARA LA PRIVACIDAD

El QtCRE consta de un módulo de control, dos letreros de privacidad iluminados y una serie de emisores de enmascaramiento de sonido de campo directo. Cuando un ocupante de la sala enciende el módulo de control dentro de la sala de conferencias, enciende los emisores de enmascaramiento de sonido ubicados en el techo justo afuera de la sala de conferencias. Los emisores añaden un bajo nivel de sonido de fondo, lo que hace que el habla humana sea menos inteligible. Los letreros de privacidad iluminados dentro y fuera de la sala de conferencias indican que el sistema está funcionando y permiten que los ocupantes de la sala de conferencias sepan que sus conversaciones están protegidas.





CUALQUIER REUNIÓN, TODAS LAS SALAS

Con Swytch, puede implementar soluciones de salas de videoconferencia de proveedores como Microsoft® o Zoom®, al mismo tiempo que permite a las personas usar las salas de reuniones con otros servicios de video.

Para unirse u organizar una videoconferencia, conecta el Swytch Connector a cualquier computadora portátil con un puerto USB 3.0, A o C.

Sin dongles, sin divisores, sin HDMI.




USB-A

USB-C
with power delivery




logitech



sin SWYTCH

con SWYTCH


TOPOLOGÍA INTELIGENTE

Es fácil implementar Swytch en salas con cámaras de conferencia USB. Simplemente conecta el Swytch Hub al equipo de la sala de reuniones y coloca el Swytch Connector al alcance de la mano.



SWYTCH + MEETUP

Con Swytch en huddle rooms, los usuarios pueden reunirse cara a cara con clientes, proveedores y otros hosts externos en su servicio de videoconferencia preferido.



SWYTCH + RALLY


Con Swytch en salas medianas a grandes, todo el equipo puede unirse a seminarios web, tomar clases en línea y participar cara a cara con clientes y socios en servicios externos.

TOUCHONE

SISTEMA DE RESERVA DE ESPACIOS

Sistema de administración y agendamiento de salas y estaciones de trabajo través de pantallas físicas y/o solución 100% software.

Permite que las salas se asignen en modo autoservicio dándole el control de los espacios al personal y generando mayor dinamismo, empoderamiento de los usuarios; hace eficiente el uso de los recursos en la oficina y genera mayor productividad.



Confirmación de reuniones



Calendario




Reservar la sala



Buscar sala disponible y reservar

RESERVA DIRECTO DESDE TU TELÉFONO O TABLET

- ⊗ Reserva de sala personalizada
- ⊗ Sala se identifica por código QR
- ⊗ Código QR se genera y muestra directo en la pantalla
- ⊗ Disponible para Apple iOS y para Google Android
- ⊗ Instalación fácil y rápida



TOUCHONE



TOUCHONE 7-M

Plug & Play
Panel independiente
Indicadores de estado
Display LED de 7"
Pantalla touch capacitiva
Sensores de proximidad e iluminación
Ethernet PoE
Instalación en la pared y paredes de vidrio.



TOUCHONE 10-M

Plug & Play
Panel independiente
Indicadores de estado
Display LED de 10.1"
Pantalla touch capacitiva
Sensores de proximidad e iluminación
Ethernet PoE
Instalación en la pared y paredes de vidrio.



TOUCHONE DESK-55

Interfaz compacta de reserva de lugar de trabajo
Indicación LED del estado del lugar de trabajo
Etiqueta personalizada y código QR
2 botones con indicadores
Pequeñas dimensiones 55 x 55 mm
Ethernet PoE



SENSOR DE PRESENCIA Y CONTEO

Detección de personas
Detección en 5 zonas independientes
Conteo en tiempo real de personas en cada una de las zonas
Sirve para puestos de trabajo, salas de reuniones, espacios compartidos
Integración directa con CUE
Manejo de límites de cantidades de personas
Alertas en caso de sobreocupación



KIOSKO DE RESERVAS

Kiosko interactivo
Integración con planos arquitectónicos
Fácil búsqueda
Mapa y navegación a las salas
Interfaz intuitiva
Manejo de pisos y segmentos de la oficina
Customización personalizada




TOUCHONE OVERVIEW

Reproductor gráfico independiente
Compatible con MS Office 365, MS Exchange y G Suite
Solución Plug & Play
Compatible con HDMI 2.0
Resolución 1920 x 1080 píxeles
Conexión Ethernet


TOUCHONE

touchONE-assist




Una tecnología única
que gestiona las
reservas
por ti

touchONE-assist como parte del ecosistema touchONE es una herramienta fácil de usar para realizar búsquedas y reservas rápidas y sencillas de sus salas de reuniones, lugares de trabajo y otros recursos compartidos.



APLICACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y RESERVA

- Inicio de sesión de usuario a través de la identidad de Microsoft
- Filtros de tiempo básicos para salas de reuniones y selección de lugares de trabajo
- Filtros por ubicación, área, nombre, capacidad de la sala, equipamiento, distribución, etc.
- Cronograma para una descripción general clara del estado de la sala y el lugar de trabajo
- Reserva sencilla de habitación y lugar de trabajo
- Reserva ad-hoc mediante código QR
- Reserva de varias habitaciones en varios lugares (e.g. para videoconferencias)
- Detalles de la habitación (descripción, distribución)
- Planos de piso indicando el estado de la sala y ubicación



ClickShare Conference

Sistema de conferencia inalámbrica

Sin cables.

Comparta de forma inalámbrica sus vistas de la sala y conéctese a la cámara USB, al altavoz y al micrófono para facilitar las conferencias.

CX-20



- 1 botón
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 1 fuente simultánea
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD
- 2 USB, LAN

CX-30



- 2 botones
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 2 fuentes simultáneas
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD
- 2 USB, LAN

CX-50



- 2 botones
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 2 fuentes simultáneas
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD
- 4 USB, LAN, SPDIF, Jack



CX-50 Gen II



- Pantalla Dual
- 2 botones
- Full BYOD (Bring your own device)
- Presentación inalámbrica One-Click
- 2 pantallas simultáneas
- Interactividad Touch Screen
- Seguridad empresarial
- Gestión centralizada
- 4K UHD

C-5



- Soporta Clickshare Desktop App & iOS/Android
- Airplay/Google Cast
- 4K UHD
- 1 fuente simultánea
- Streaming de video
- Gestión centralizada
- Interactividad Touch Screen

C-10




- 1 botón
- Soporta Clickshare Desktop App & iOS/Android
- Airplay/Google Cast
- 4K UHD
- 2 fuentes simultáneas
- Streaming de video
- Gestión centralizada
- Interactividad Touch Screen

BLUSTREAM

Transmisor y Receptor Multicast HDMI sobre IP

Tamaño ilimitado del sistema,
Distancia ilimitada

MULTICAST
4K UHD VIDEO OVER IP



BLUSTREAM IP500UHD-TZ

Transceptor de vídeo UHD de multidifusión IP

Vídeo UHD de 18 Gbps a través de una red administrada de 10 Gb
HDMI 2.0 18 Gbps hasta 4K 60 Hz

Se puede configurar como transmisor o receptor
Enrutamiento de señal fija para IR, RS-232, CEC y USB
Compatible con HDCP 2.2
PoE+ (Power over Ethernet)



BLUSTREAM ACM200

Módulo de control avanzado

2 x conexiones LAN RJ45 para unir la red existente a la red de distribución de video Multicast

Integración RS-232 para control del sistema Multicast

Integración IR para control del sistema Multicast

PoE (Power over Ethernet)

Drivers disponibles para controladores de terceros



BLUSTREAM IP250UHD-TX

Solución de vídeo 4K - Transmisor

Vídeo UHD avanzado a través de una red administrada de 1 Gb
 Tamaño del sistema prácticamente ilimitado
 Extiende HDMI y Dante hasta 100 m mediante un único cable CAT
 Enrutamiento independiente de IR, RS-232, USB/KVM, audio y vídeo
 Pantalla del panel frontal OLED
 PoE (Power over Ethernet)



BLUSTREAM IP250UHD-RX

Solución de vídeo 4K - Receptor

Vídeo UHD avanzado a través de una red administrada de 1 Gb
 Tamaño del sistema prácticamente ilimitado
 Extiende HDMI y Dante hasta 100 m mediante un único cable CAT
 Enrutamiento independiente de IR, RS-232, USB/KVM, audio y vídeo
 Pantalla del panel frontal OLED
 PoE (Power over Ethernet)



BLUSTREAM IP200UHD-TX

Solución de vídeo 4K - Transmisor

Vídeo UHD avanzado a través de una red administrada de 1 Gb
 Tamaño del sistema prácticamente ilimitado
 Extiende HDMI hasta 100 m mediante un único cable CAT
 Enrutamiento independiente de IR, RS-232, USB/KVM, audio y vídeo
 Pantalla del panel frontal OLED
 PoE (Power over Ethernet)



BLUSTREAM IP200UHD-RX

Solución de vídeo 4K - Receptor

Vídeo UHD avanzado a través de una red administrada de 1 Gb
 Tamaño del sistema prácticamente ilimitado
 Extiende HDMI hasta 100 m mediante un único cable CAT
 Enrutamiento independiente de IR, RS-232, USB/KVM, audio y vídeo
 Pantalla del panel frontal OLED
 PoE (Power over Ethernet)



BLUSTREAM IP50HD-TX

Solución de vídeo FullHD - Transmisor

Vídeo FHD a través de una red administrada de 100 Mbps
 Soporta hasta 1080p a 60 Hz
 Extiende HDMI hasta 100 m mediante un único cable CAT
 Enrutamiento independiente de IR, RS-232, USB/KVM, audio y vídeo
 PoE (Power over Ethernet)
 Compatible con HDCP1.4



BLUSTREAM IP50HD-RX

Solución de vídeo FullHD - Receptor

Vídeo FHD a través de una red administrada de 100 Mbps
 Soporta hasta 1080p a 60 Hz
 Extiende HDMI hasta 100 m mediante un único cable CAT
 Enrutamiento independiente de IR, RS-232, USB/KVM, audio y vídeo
 PoE (Power over Ethernet)
 Compatible con HDCP1.4

**BOSE**

PROFESSIONAL

PORTABLE SYSTEMS

Los sistemas PA portátiles de Bose utilizan tecnologías patentadas para brindar la mejor cobertura de sonido y portabilidad de su clase para casi cualquier artista o aplicación.

Nuestros diseños únicos presentan una mayor proyección y claridad vocal, niveles de salida más fuertes a distancia y una cobertura y equilibrio tonal consistentes en todo el lugar.

Ya sea músico solista, DJ móvil o una banda completa, los sistemas portátiles Bose garantizan que brindará el mejor sonido a su audiencia.

Mejor desempeño
Mayor portabilidad
Mayor usabilidad
Mejor aspecto

= Mejora total en la
experiencia del usuario

**BOSE**

PROFESSIONAL

BOSE S1 SYSTEM

Suene genial en cualquier lugar con el sistema PA multiposición Bose S1 ultraportátil. Diseñado para músicos, DJ y uso general de PA, el S1 es lo último en PA, monitor de piso y amplificador de práctica todo en uno que está listo para ser su sistema de música Bluetooth® para llevar a cualquier lugar y para casi cualquier ocasión.


- Pequeño y ruidoso. SPL máximo 109 dB (pico)
- Robusto y Ligero(15.7lbs)
- 3 canales de mezcla
- Integra Bluetooth. (trabaja con Bose Connect app)
- Cuatro Posiciones de uso
- Batería
- Cobertura 100 ° H x 40 ° V
- Frecuencia baja 70 Hz



BOSE L1 PRO FAMILY

Diseñados para un rendimiento puro, los sistemas line array portátiles L1 Pro brindan a cantautores, DJ móviles y bandas una cobertura horizontal legendaria de 180 grados, además de una respuesta de graves extendida con un diseño exclusivo de woofer RaceTrack.


- Portátil y poderoso
- Alto nivel de salida
- Ancho de banda expandido para graves
- Para conciertos en recintos pequeños y medianos, ensambles pequeños, cantautores y DJs
- Conectividad Bluetooth
- Controlable a través de la app



Yealink

FANTÁSTICAS REUNIONES A BORDO

Reúnase, comparta y colabore con MeetingBoard



¿Qué hace que una reunión sea fantástica?

1 inicio sin complicaciones

Únase a reuniones con un solo toque en cualquier plataforma. Mueva reuniones a cualquier lugar.

2 Vista impresionante

Tengo que lucir genial. Todos deberían ser vistos en igualdad.

3 Voz verdadera

Es mejor que te escuchen con claridad, sin ruidos de fondo.

4 Compartir instantáneo

Comparta contenido con un solo toque, en línea o en reuniones locales.

5 ideas que fluyen

Lluvia de ideas junto con una pizarra compartida

¡MeetingBoard los tiene todo!




Plataformas líderes




Soporte de suelo móvil



4K, zoom óptico de 6x



Vista impulsada por IA



Captación de voz de 12 m



Cancelación de ruido



Compartir inalámbrico



Pizarra inteligente

Yealink

ADOPTA UNA NUEVA ERA DE SALAS INTELIGENTES DE MICROSOFT

Una nueva generación de la serie MVC

Certified for
Microsoft Teams

Lleve sus salas de Microsoft Teams a Un mayor nivel de equidad

La nueva generación de series MVC de Yealink rompe las barreras entre las salas de reuniones y los participantes remotos. Experimente el mismo nivel de colaboración que la comunicación cara a cara, impresionando a su audiencia con un flujo fluido de interacción.



Sistema de salas de Microsoft Teams para salas pequeñas y medianas

Cámara todo en uno SmartVision 60

- Sistema de cámara de 360° y doble lente de 10K
- Zoom digital de 5 aumentos
- Conjuntos de micrófonos 6+1 para audio AI
- 6 conjuntos de micrófonos para audio de reuniones
- Altavoz de alta fidelidad de 7 W
- Equipos IntelliFrame de transmisión múltiple
- Seguimiento de oradores

Consola táctil MTouchPlus

- Pantalla IPS de bisel estrecho de 11,6 pulgadas
- Resolución de vídeo de 1920 x 1080
- Ángulo entre la pantalla y el escritorio (30°~70°)
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico (con WPP30)
- Admite entrada de vídeo HDMI/USB-C
- Admite colocación de escritorio, implementación de escritorio fijo y montaje en pared

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

Sensor de habitación

- Detección: - Ocupación - Temperatura - Humedad - Luz
- Protocolo: Bluetooth BLE 5.2
- Banda de frecuencia: 2,4 GHz
- Alcance: 30 m (100 pies)
- Multiconectividad: Máximo 4 simultáneamente, malla BLE

Yealink



Yealink

Equipos para salas de conferencia extra grandes



Sistema de salas de Microsoft Teams para salas Pro-AV

Cámara UVC86

- Sensor 4K
- Zoom HD de 20,4 x (óptico de 12x, digital de 1,7x)
- Punto de vista:
 - 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV (teleobjetivo)
 - 120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV (lente panorámica)
- Encuadre automático
- Seguimiento de oradores
- Seguimiento del presentador, área de soporte
- Control de activación y gestos
- Enfoque múltiple
- Imagen en imagen
- Se pueden configurar hasta 9 posiciones preestablecidas

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

Sensor de habitación

- Detección: - Ocupación - Temperatura - Humedad - Luz
- Protocolo: Bluetooth BLE 5.2
- Banda de frecuencia: 2,4 GHz
- Alcance: 30 m (100 pies)
- Multiconectividad: Máximo 4 simultáneamente, malla BLE

Consola táctil MTouchPlus

- Pantalla IPS de bisel estrecho de 11,6 pulgadas
- Resolución de vídeo de 1920 x 1080
- Ángulo entre la pantalla y el escritorio (30°~70°)
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico (con WPP30)
- Admite entrada de vídeo HDMI/USB-C
- Admite colocación de escritorio, implementación de escritorio fijo y montaje en pared



Sistema de salas de Microsoft Teams para salas de conferencias extragrandes

Cámara PTZ USB UVC84

- 4K camera
- 12x optical zoom
- Field of view (diagonal): 80°
- Auto Framing
- Camera presets
- Pan range: 200°
- Tilt range: 130°
- 1 x Line-out (3,5mm)
- 1 x Yealink Microphone port(RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B
- 1 x Power port
- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

Sensor de habitación

- Detección: - Ocupación - Temperatura - Humedad - Luz
- Protocolo: Bluetooth BLE 5.2
- Banda de frecuencia: 2,4 GHz
- Alcance: 30 m (100 pies)
- Multiconectividad: Máximo 4 simultáneamente, malla BLE

AVHub

- 2 puertos USB-A
- 1 puerto USB-B
- 1 puerto de códec
- 7 puertos VCH (RJ-45)
- 1 puerto de entrada/salida RCA
- 1 puerto de entrada de línea de 6,3 mm
- 1 puerto de salida de línea de 6,3 mm
- 1 x puerto de fuente de alimentación
- Admite hasta 8 micrófonos de matriz VCM34/VCM38
- Admite hasta 4 x MSpeaker II

Consola táctil MTouchPlus

- Pantalla IPS de bisel estrecho de 11,6 pulgadas
- Resolución de vídeo de 1920 x 1080
- Ángulo entre la pantalla y el escritorio (30°~70°)
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico (con WPP30)
- Admite entrada de vídeo HDMI/USB-C
- Admite colocación de escritorio, implementación de escritorio fijo y montaje en pared



Yealink

Equipos para salas de conferencia grandes y medianas



Sistema Microsoft Teams Rooms para salas de reuniones medianas y grandes

Cámara UVC86

- Sensor 4K
- Zoom HD de 20,4 x (óptico de 12x, digital de 1,7x)
- Punto de vista:
 - 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV (teleobjetivo)
 - 120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV (lente panorámica)
- Encuadre automático
- Seguimiento de oradores
- Seguimiento del presentador, área de soporte Control de activación y gestos
- Enfoque múltiple
- Imagen en imagen
- Se pueden configurar hasta 9 posiciones preestablecidas

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

Sensor de habitación

- Detección: - Ocupación - Temperatura - Humedad - Luz
- Protocolo: Bluetooth BLE 5.2
- Banda de frecuencia: 2,4 GHz
- Alcance: 30 m (100 pies)
- Multiconectividad: Máximo 4 simultáneamente, malla BLE

Consola táctil MTouchPlus

- Pantalla IPS de bisel estrecho de 11,6 pulgadas
- Resolución de vídeo de 1920 x 1080
- Ángulo entre la pantalla y el escritorio (30°~70°)
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico (con WPP30)
- Admite entrada de vídeo HDMI/USB-C
- Admite colocación de escritorio, implementación de escritorio fijo y montaje en pared



Sistema de salas de Microsoft Teams para salas de reuniones medianas

Cámara PTZ USB UVC84

- Cámara 4K
- Zoom óptico de 12x
- Campo de visión (diagonal): 80°
- Encuadre automático
- Preajustes de cámara
- Rango de giro: 200°
- Rango de inclinación: 130°
- 1 x salida de línea (3,5 mm)
- 1 x puerto de micrófono Yealink (RJ-45)
- 1 USB 2.0 tipo B
- 1 puerto de alimentación
- 1 x Ranura para candado de seguridad
- 1 x ranura de reinicio

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

CPW65

- Voz HD óptima con 3 micrófonos integrados
- Tecnología dúplex completo
- Cancelación del eco
- Captación de voz de 360° (10 pies)
- Distancia de conexión de hasta 20 metros con CP965
- Tiempo de espera de 11 días y tiempo de conversión de 13 horas
- Botones de silencio capacitivos e intuitivos
- Carga no direccional de 360° en la base del cargador
- Tecnología DECT

M Touch E2

- Pantalla IPS de 8 pulgadas
- Resolución de 1280 x 800
- Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
- Conector para auriculares de 3,5 mm
- Sensor de movimiento humano
- Soporte de ángulo ajustable (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS FHD para compartir
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico
- AP Wi-Fi integrado para dispositivo de presentación inalámbrico Yealink
- Entrada de vídeo HDMI/USB-C



Yealink

Equipos para salas de conferencia pequeñas y huddle rooms



Sistema de salas de Microsoft Teams para salas de reuniones pequeñas y huddle rooms

Barra de vídeo todo en uno UVC40

- Cámara de 20 MP
- Cámara e-PTZ de 8x
- Campo de visión (diagonal): 133°
- Encuadre automático
- Seguimiento de oradores
- Mejora facial mediante IA
- Preajustes de cámara
- Conjunto de micrófonos MEMS integrados de 8
- Alcance de captación de voz de 7 m
- Tecnología Yealink a prueba de ruido
- Tecnología full-duplex
- Tecnología de cancelación de eco

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

M Touch E2

- Pantalla IPS de 8 pulgadas
- Resolución de 1280 x 800
- Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
- Conector para auriculares de 3,5 mm
- Sensor de movimiento humano
- Soporte de ángulo ajustable (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS FHD para compartir
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico
- AP Wi-Fi integrado para dispositivo de presentación inalámbrico Yealink
- Entrada de vídeo HDMI/USB-C



Sistema de salas de Microsoft Teams para salas de reuniones pequeñas y de enfoque

Barra de vídeo todo en uno UVC34


- Cámara de 8 MP
- Cámara e-PTZ de 5 aumentos
- Campo de visión (diagonal): 120°
- Encuadre automático
- Mejora facial mediante IA
- Ajustes preestablecidos de cámara
- Conjunto de micrófonos MEMS integrados de 8
- Alcance de captación de voz de 5 m
- Tecnología Yealink a prueba de ruido
- Tecnología full-duplex
- Tecnología de cancelación de eco

Mini PC MCore Pro

- Intel® Core i5 de 11.ª generación
- Memoria: 8 GB (2*4 GB)
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Adaptador EDID incorporado
- Salida de vídeo HDMI 3x compatible con CEC
- Bluetooth y Wi-Fi
- 1 x puerto Yealink MTouch (RJ45), conexión a MTouch Plus / MTouch E2
- 4xUSB3.0

M Touch E2

- Pantalla IPS de 8 pulgadas
- Resolución de 1280 x 800
- Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
- Conector para auriculares de 3,5 mm
- Sensor de movimiento humano
- Soporte de ángulo ajustable (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS FHD para compartir
- Admite compartir contenido por cable e inalámbrico
- AP Wi-Fi integrado para dispositivo de presentación inalámbrico Yealink
- Entrada de vídeo HDMI/USB-C



Yealink

ESCRITORIO SIMPLIFICADO COLABORACIÓN OPTIMIZADA

DeskVision A24 para equipos de Microsoft

DeskVision A24 cuenta con una cámara 4K, audio integrado, pantalla táctil, carga inalámbrica y soportes ajustables.



Pantalla de colaboración todo en uno



Sistema operativo Android y modo híbrido periférico



Pantalla táctil interna de 2,8"






Suministro de energía de acoplamiento USB-C para PC



Encadre automático de cámara 4K



Altavoz estéreo Cargador inalámbrico Qi



Todos los escritorios, redefinidos

Para espacios de trabajo compartidos y personales

06

HOSPITALITY



Nuestros estilos clásicos y contemporáneos complementan una variedad de interiores, mientras que las características y tecnologías innovadoras y fáciles de usar se adaptan a una variedad de modelos de negocio, necesidades de propiedad y otros requisitos especiales.

TELÉFONOS DISEÑADOS PARA HOTELES

- Ofertas analógicas y SIP
- Plástico antibacteriano para proteger a los huéspedes y al personal de limpieza de los gérmenes
- Incrustaciones de goma debajo de los teclados para proteger contra la alta humedad
- Puertos USB para que los huéspedes puedan cargar teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos
- Gestión remota de claves de servicio para huéspedes
- Placas frontales personalizables y teclas de servicio al huésped programables para resaltar todos los servicios y comodidades que ofrecen los hoteles
- Compatibilidad con flash, retención, silencio y llamadas en conferencia para ejecutivos ocupados

INTEROPERABILIDAD Y COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS
MÁS POPULARES

NEC

Asterisk

Panasonic


Mitel

Alcatel-Lucent

XORCOM

AVAYA

CISCO



vtech®



TELÉFONOS HOTELEROS



S220-L
2-Líneas SIP
Teléfono alámbrico



S2221-L
2-Líneas SIP
Petite
Teléfono alámbrico



CTM-S2421
2-Líneas SIP
DECT



S2100-L
1-Línea SIP
Teléfono Alámbrico



CTM-S242SDU
2-Líneas SIP
Handset Accesorio
DECT



CTM-A2315
1-Línea SIP
Petite
Teléfono alámbrico



CTM-S2415
1-Línea SIP
Petite
Teléfono Alámbrico

DISPONIBLES EN 3 COLORES



TELÉFONOS ADMINISTRATIVOS Y PARA CENTROS DE NEGOCIOS



snom



La nueva generación VoIP



Soluciones DECT



Sala Pequeña para Reuniones




+8

Sala de Conferencias



+10

Sala de Capacitación



+20

SALAS DE CONFERENCIA Y ESPACIOS DE REUNIÓN





SISTEMAS TELEFÓNICOS HOTELEROS

Preparados para soportar la comunicación en hoteles de todos los tamaños.

Operan con cualquier tipo de troncal telefónica para comunicación hacia y desde red pública.

Extensiones analógicas IP para hasta 1500 usuarios por equipo.

Integración con PMSs de la industria.

Funciones de tarificación y buzones de voz libres de licenciamiento.

Total compatibilidad con tecnología GPON.

Disponibles también como servicio virtualizado en la nube.

Incorporación de pequeños centros de llamadas en hoteles.



APPLIANCE



VIRTUAL





SOPORTE Y SERVICIOS NEOCENTER

- Soporte de solución 5x8 y 7x24, remoto y en sitio.
- Garantía normal, extendida y avanzada.
- Servicio de instalación y configuración.
- Capacitación permanente, presencial, webinarios o en sitio del cliente.
- Ofrecemos consultoría y diseño de sistemas de telefonía UC&C y Contact Center.
- Sistemas de comunicación hospedados en la nube.



AZUL IXTAPA
HOTELS

HS
HOTSSON
HOTEL

STAYBRIDGE
SUITES



DREAMS
Resorts & Spas

COURTYARD
BY MARRIOTT
QUERETARO

GRUPO BRISAS
GALERÍA PLAZA

LA QUINTA
INNS & SUITES

finest
PUNTA CANA, DR

WWW.NEOCENTER.COM
INFO@NEOCENTER.COM
55 8590 9000



MAYORISTA DE PRODUCTOS PARA COMUNICACIONES Y COLABORACION